



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDEGNA

2015-2030

PRIMO RAPPORTO DI MONITORAGGIO

ALL. 01_ Schede degli indicatori



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



GENNAIO 2019

Gruppo di lavoro

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Industria

Dott. Roberto Saba – Direttore Generale

Servizio Energia ed Economia Verde

Dott. Stefano Piras – Direttore del Servizio

Ing. Alberto Triverio – Responsabile del Settore Pianificazione e Programmazione Energetica

Ing. Maria Francesca Muru – Responsabile del Settore Infrastrutture Energetiche

Dott.ssa Elisa Mattiello - Responsabile del Settore Politiche per l'Energia

Ing. Silvia Murgia

Dott. Giuseppe Lenigno

Ing. Alessandra Loddo

Dott. Claudio Pisu

Ing. Stefano Monagheddu

Dott. Davide Atzori - consulente

Ing. Matteo Floris – consulente

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell'Ambiente

Ing. Agnese Marcus - Servizio Valutazioni Ambientali

Redazione del Rapporto di monitoraggio



TerrAria s.r.l.

TerrAria s.r.l.

Via Melchiorre Gioia, 132 20125 Milano

Via Nuoro, 43, 09125 Cagliari

Tel: +39 02/87085650 - Fax: +39 02/87369062

E-mail: info@terraria.com

Capo Progetto: Giuseppe Maffeis

Responsabile della segreteria Tecnica: Rosella Manconi

Esperto tecnico in materia di energia ambiente: Luisa Geronimi

Esperto Legale: Giovanna Landi

Supporto operativo per il Report di monitoraggio: Alice Bernardoni

Supporto operativo per la definizione del Burden Sharing e del Bilancio

energetico regionale: Giorgio Fedeli



*Poliedra - Centro di servizio e consulenza del Politecnico di Milano su
pianificazione ambientale e territoriale*

Via G. Colombo 40, 20133 Milano (Italia)

Tel: +39 02/23992900 - Fax: +39 02/23992911

E-mail: poliedra@polimi.it

Esperto tecnico in materia di energia ambiente: Elena Girola

Esperto in comunicazione: Carmina Conte

Supporto operativo per il Report di monitoraggio: Valeria Crespi, Simona Muratori, Silvia Pezzoli

Indice

0	PREMESSA.....	11
---	---------------	----

PARTE PRIMA..... 12

1	OG1: trasformazione del sistema energetico sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)	12
---	--	----

	OS1.1: integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'information and communication technology (ICT)	12
--	--	----

	AS1.1.....	12
--	------------	----

	AS1.2.....	13
--	------------	----

	AS1.3.....	14
--	------------	----

	AS1.4.....	15
--	------------	----

	AS1.5.....	16
--	------------	----

	AS1.6.....	17
--	------------	----

	AS1.7.....	17
--	------------	----

	EPU1	18
--	------------	----

	EPU2	19
--	------------	----

	EPU3	20
--	------------	----

	EPU4	23
--	------------	----

	EPU5	23
--	------------	----

	EPU6	25
--	------------	----

	EPU7	26
--	------------	----

	OS1.2: Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico.	28
--	--	----

	AS1.8.....	28
--	------------	----

	AS1.9.....	28
--	------------	----

	AS1.10.....	29
--	-------------	----

	AS1.11.....	30
--	-------------	----

	AS1.12.....	31
--	-------------	----

	AS1.13.....	32
--	-------------	----

	CD PU1.....	32
--	-------------	----

	EPR1.....	33
--	-----------	----

	EPR2.....	34
--	-----------	----

	EPR3.....	34
--	-----------	----

	EPR4.....	35
--	-----------	----

	EPR5.....	36
--	-----------	----

2	OG2: Sicurezza energetica	37
---	---------------------------------	----

	OS2.1: Aumento della flessibilità del sistema energetico elettrico.....	37
--	---	----

AS2.1.....	37
AS2.2.....	38
CD-PU2.....	39
OS2.2: Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo	40
AS2.3.....	40
AS2.4.....	40
AS2.5.....	41
AS2.6.....	42
AS2.7.....	42
CD PR2.....	43
CD PR3.....	44
CD PR4.....	44
CI PU1.....	45
CI PU2.....	48
OS2.3: Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione.....	50
AS2.8.....	50
AS2.9.....	51
AS2.10.....	51
AS2.11.....	52
AS2.12.....	53
AS2.13.....	54
AS2.14.....	55
AS2.15.....	56
CI PR1.....	56
CI PR2.....	57
CI PR3.....	58
CI PR4.....	59
CTPU 1.....	60
CTPU 2.....	61
CTPU 3.....	63
CTPU 4.....	65
OS2.4: Gestione della transizione energetica delle fonti fossili (Petrolio e Carbone).....	66
AS2.16.....	66
AS2.17.....	67
CD PR1.....	67

CTPR 1.....	75
CTPU 5	76
3 OG3: Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico.....	77
OS3.1: Efficienzamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti.....	77
AS3.1.....	77
AS3.2.....	78
AS3.3.....	79
AS3.4.....	79
AS3.5.....	80
AS3.6.....	81
CA 1.....	82
CTPR 2.....	82
CTPR 3.....	83
TT PU1.....	84
TT PU2.....	86
TT PU3.....	86
OS3.3: Adeguamento e sviluppo di reti integrate ed intelligenti nel settore elettrico, termico e dei trasporti.....	92
AS3.7.....	92
TT PU4.....	92
4 OG4: Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico	93
OS4.1: Promozione della ricerca e dell'innovazione in campo energetico	93
AS4.1.....	93
AS4.2.....	95
AS4.3.....	95
AS4.4.....	96
AS4.5.....	97
AS4.6.....	98
AS4.7.....	99
TT PR7.....	99
OS4.2: Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale	100
AS4.8.....	100
AS4.9.....	100
AS4.10.....	101
AS4.11.....	102
AS4.12.....	103
AS4.13.....	103

AS4.14.....	104
AS4.15.....	105
AS4.16.....	106
AS4.17.....	106
AS4.18.....	107
AS4.19.....	108
AS4.20.....	109
AS4.21.....	110
TA PR1.....	111
TA PU1.....	111
TM PU1.....	112
TM PU2.....	113
TM PU3.....	114
TM PU4.....	115
TT PR1.....	115
TT PR2.....	116
TT PR3.....	119
TT PR4.....	120
TT PR5.....	121
TT PR6.....	122
TT PU5.....	123
OS4.3: Promozione della consapevolezza in campo energetico garantendo la partecipazione attiva alla attuazione delle scelte di piano	124
AS4.22.....	124
AS4.23.....	125
AS4.24.....	126
AS4.25.....	127

PARTE SECONDA 129

5 INDICATORI DI CONTESTO.....	129
01. Ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera.....	129
01CAM_01.....	129
01CAM_02.....	130
01CAM_03.....	131
01CAM_04.....	132
01CAM_05.....	133
01CAM_06.....	134
01CAM_07.....	134

02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica.....	135
02ENE_01.....	135
02ENE_02.....	136
02ENE_03.....	137
02ENE_04.....	137
02ENE_05.....	138
02ENE_06.....	139
02ENE_07.....	140
02ENE_08.....	140
02ENE_09.....	141
02ENE_10.....	142
02ENE_11.....	142
02ENE_12.....	143
02ENE_13.....	144
02ENE_14.....	144
02ENE_15.....	145
02ENE_16.....	146
02ENE_17.....	147
02ENE_18.....	147
02ENE_19.....	148
02ENE_20.....	149
02ENE_21.....	150
02ENE_22.....	150
02ENE_23.....	151
02ENE_24.....	152
02ENE_25.....	153
02ENE_26.....	153
02ENE_27.....	154
02ENE_28.....	155
02ENE_29.....	156
02ENE_30.....	157
02ENE_31.....	157
02ENE_32.....	158
02ENE_33.....	159
02ENE_34.....	160
02ENE_35.....	161

02ENE_36.....	162
02ENE_37.....	162
02ENE_38.....	163
02ENE_39.....	164
02ENE_40.....	165
02ENE_41.....	165
03. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili	166
03ENE_01.....	166
03ENE_02.....	167
03ENE_03.....	168
03ENE_04.....	169
03ENE_05.....	169
03ENE_06.....	170
03ENE_07.....	171
03ENE_08.....	172
04. Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica	173
04ACQ_01.....	173
04ACQ_02.....	174
04ACQ_03.....	174
05. Limitare la desertificazione e il consumo di suolo.....	175
05SUO_01.....	175
05SUO_02.....	176
05SUO_03.....	176
05SUO_04.....	177
05SUO_05.....	178
05SUO_06.....	179
05SUO_07.....	180
06. Promuovere la tutela della biodiversità e della funzionalità dei sistemi ecologici	181
06FLO_01.....	181
06FLO_02.....	181
07. Assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione	182
07PAE_01.....	182
07PAE_02.....	183
08. Contenere la produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento promuovendo il recupero, riciclaggio e riutilizzo	184
08RIF_01.....	184
08RIF_02.....	185

08RIF_03	186
08RIF_04	187
09. Proteggere e mitigare gli effetti dei campi elettromagnetici	188
09CEL_01	188
09CEL_02	189
10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera.....	190
10ARI_01.....	190
10ARI_02.....	191
10ARI_03.....	192
10ARI_04.....	193
10ARI_05.....	194
10ARI_06.....	195
10ARI_07.....	196
10ARI_08.....	197
10ARI_09.....	198
10ARI_10.....	199
10ARI_11.....	200
10ARI_12.....	201
10ARI_13.....	202
11. Preservare la qualità del suolo e sottosuolo	202
11SUO_01.....	202
12. Preservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee	203
12ACQ_01.....	203
13. Proteggere il territorio e la popolazione dalla pericolosità e dai rischi idrogeologici.....	204
13SUO_01.....	204
13SUO_02.....	205
14 Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)	206
14TRA_01.....	206
14TRA_02.....	207
14TRA_03.....	207
14TRA_04.....	208
14TRA_05.....	209
14TRA_06.....	210
14TRA_07.....	210
14TRA_08.....	211
14TRA_09.....	212

14TRA_10.....	213
14TRA_11.....	213
14TRA_12.....	214
14TRA_13.....	215
14TRA_14.....	216
15. Ridurre l'esposizione della popolazione al rumore.....	216
15RUM_01.....	216
15RUM_02.....	217
16. Promuovere la ricerca e l'innovazione in campo energetico-ambientale.....	218
16PSE_01.....	218
16PSE_02.....	219
16PSE_03.....	220
17. Innalzare la consapevolezza sulle tematiche energetico-ambientali e promuovere la partecipazione attiva.....	220
17PSE_01.....	220

0 PREMESSA

Il presente allegato restituisce puntualmente per ogni azione e indicatore di processo di contesto lo stato di avanzamento rispetto all'anno di riferimento del Piano (anno 2013)

Si mette in evidenza che le Azioni Strategiche sono quelle evidenziate da codice che inizia con "AS", mentre le azioni di breve periodo hanno codice variabile; sono anche riportate le schede relative agli indicatori di contesto, con relativo aggiornamento.

Il lavoro svolto è stato quello di partire dalle schede del Piano e attraverso la consultazione di Banchedati, interviste ai soggetti di riferimento, si è potuto integrare i dati i quali sono stati evidenziati in celle arancioni. Ove l'azione o l'indicatore non ha subito revisioni la Scheda è rimasta immutata.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Capitolo 3 "Stato di attuazione del Piano".

Il presente Allegato si articola in due parti:

Parte Prima: restituisce per ogni Obiettivo generale lo stato di attuazione delle Azioni e quindi gli Indicatori di Processo

Parte Seconda: si riporta l'avanzamento degli Indicatori di Contesto

PARTE PRIMA

1 OG1: trasformazione del sistema energetico sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)

OS1.1: integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'information and communication technology (ICT)

AS1.1	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS1.1 - Promozione da parte della Regione Sardegna della creazione di distretti energetici nei quali ricorrere anche alla metanizzazione distribuita e in cui avviare immediatamente i processi di digitalizzazione e informatizzazione dei sistemi energetici per una gestione integrata delle fonti energetiche, della produzione, del consumo e dell'accumulo. Obiettivo dell'azione è la creazione di driver di attuazione delle strategie energetiche e delle azioni previste nel PEARS. A tale scopo e in base alle analisi dei consumi delle diverse aree geografiche potranno essere valutate le proposte provenienti dal territorio regionale di costituzione di distretti energetici per le seguenti specializzazioni: ICT nelle smart city, mobilità sostenibile nelle reti intelligenti, efficienza energetica e mobilità sostenibile per il settore turistico, produzioni agro-industriali efficienti, accumulo per la gestione di fonti energetiche rinnovabili nell'industria, chimica verde e

	economia energetica circolare, integrazione energetica della generazione eolica con il sistema produttivo industriale, efficienza energetica industriale, efficienza energetica nel settore edilizia, integrazione e efficienza energetica per la gestione dei rifiuti.		
Indicatore di processo	A - Numero di proposte di distretti energetici per tipologia di specializzazione		
Fonte del dato	Terna, Gestori delle Reti di Distribuzione, Enti Locali, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP, Consorzi di Bonifica, Enti Gestori Aree Protette (Parchi, Rete Natura2000, ecc...)		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Allo stato attuale non sono stati individuati e promossi ulteriori possibili distretti energetici oltre a quelli già previsti nel Piano. La normativa italiana non consente ancora di creare dei veri e propri distretti energetici.		

AS1.2	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS1.2 - Sviluppo di azioni dimostrative nell'ambito pubblico regionale per la realizzazione nei centri di maggior consumo energetico di micro reti energetiche caratterizzate da una integrazione tra produzione e consumo nel settore elettrico e/o termico e/o trasporti.

Indicatore di processo	A - Numero di azioni dimostrative di micro reti energetiche caratterizzate da una integrazione tra produzione e consumo nel settore elettrico e/o termico e/o trasporti		
Fonte del dato	Terna, Gestori delle Reti di Distribuzione, Enti Locali, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP, Società TPL, Società Car Sharing, MIT, Società Gestione Reti Gas, Consorzi Bonifica, Enti Gestori Aree Protette (Parchi, Rete Natura2000, ecc...), Gestori Sistemi Idrici, ASL		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Sono in corso le seguenti azioni dimostrative: Bando reti intelligenti; Progetto di sviluppo sperimentale per la realizzazione di smart grid nei Comuni di Berchidda e Benetutti; Progetto pilota per lo sviluppo di smart-grid nelle Università di Cagliari e di Sassari.		

AS1.3	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS1.3 - Avvio e conclusione delle attività di sperimentazione di Smart Energy System in almeno una delle municipalizzate elettriche della regione Sardegna.
Indicatore di processo	A - Numero di attività completate di sperimentazione di Smart Energy System presso le municipalizzate elettriche della Regione
Fonte del dato	Terna, Gestori delle Reti di Distribuzione, Enti Locali, Società TPL, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP, GSE, AEEGSI

Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	1	Anno valore obiettivo	2030
Note	Sono considerati i progetti sperimentali di Benetutti e Berchidda, finanziati con il POR e il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 che prevedono lo sviluppo sperimentale per la realizzazione delle smart grid. Attualmente i progetti sono avviati, ma non conclusi.		

AS1.4			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS1.4 - Promozione delle attività di digitalizzazione e informatizzazione dei tre settori energetici con l'utilizzo di protocolli di comunicazione unici, codificati e standardizzati a livello internazionale per le smart grid, smart city e smart community.		
Indicatore di processo	A - Numero di attività di digitalizzazione e informatizzazione dei tre settori energetici con l'utilizzo di protocolli di comunicazione unici, codificati e standardizzati a livello internazionale per le smart grid, smart city e smart community		
Fonte del dato	Terna, Gestori Reti Distribuzione, Amministrazione Regionale, Enti Locali, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP, Consorzi Bonifica, Gestori Sistemi Idrici, ASL		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030

Note	<p>Le attività di digitalizzazione sono ancora da realizzare e sono all'interno dei seguenti strumenti messi in atto dalla Regione in tema di smart grid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bando microgrid comunali: 1 software di controllo; - Bando edifici pubblici: 1 software di gestione, integrato negli inverter; - Bando del futuro piano di mobilità elettrica: 1 software per gestire le colonnine di ricarica;
------	---

AS1.5			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS1.5 - Integrazione del sistema elettrico con il sistema termico negli edifici pubblici attraverso la predisposizione di sistemi di gestione automatizzata dei sistemi di condizionamento alimentati da energia elettrica in almeno il 10% degli edifici pubblici entro il 2030.		
Indicatore di processo	A - Incidenza percentuale di sistemi integrati elettrico/termico con gestione automatizzata del condizionamento rispetto al totale degli edifici pubblici entro il 2030		
Fonte del dato	Gestori Reti di Distribuzione, Enti Pubblici, Società Gestione Servizi Depp, ASL		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	10	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda alla misura del Bando "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna".		

AS1.6			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATO	
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS1.6 - Integrazione del sistema elettrico con il sistema termico negli edifici pubblici attraverso la predisposizione di sistemi di micro-cogenerazione ad alta efficienza alimentati a metano, per una potenza cumulata di 3 MWe.		
Indicatore di processo	A - Potenza cumulata dei sistemi di micro-cogenerazione ad alta efficienza alimentati a gas naturale negli edifici pubblici		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali, Società Gestione Reti Gas, ASL, GSE		
Unità di misura	Mwe	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	3	Anno valore obiettivo	2030
Note	Con Deliberazione n. 4/22 del 30/01/2018 sono stati approvati i Programmi di intervento delle Università di Cagliari e di Sassari che prevedono anche la realizzazione della smart grid attraverso interventi di tipo con l'utilizzo di un sistema di cogenerazione alimentato con gas naturale. Il progetto è in corso di realizzazione.		

AS1.7			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		

Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS1.7 - Integrazione del sistema elettrico e dei trasporti pubblici e privati nelle principali città della Sardegna attraverso la realizzazione di una rete regionale unica di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. L'azione prevede l'installazione di numero minimo di 300 stazioni di ricarica interconnesse digitalmente e gestite da piattaforme integrate e destinate alla fornitura di servizi energetici elettrici.		
Indicatore di processo	A - Numero di stazioni di ricarica interconnesse digitalmente e gestite da piattaforme integrate e destinate alla fornitura di servizi energetici elettrici nelle principali città della Sardegna		
Fonte del dato	Terna, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, Società TPL, MIT, RAS		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	300	Anno valore obiettivo	2030
Valore obiettivo - aggiornamento 2018	650	Anno	2018
Note	Il valore obiettivo è stato modificato in base alle indicazioni del Piano d'azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con Delib.G.R. n. 58/11 del 27.11.2018.		

EPU1	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020

Settore azione	no		
Azione Piano	EPU1 - Azioni di efficientamento nel sistema pubblico di gestione delle acque		
Indicatore di processo	A - Incidenza dei consumi annui di energia elettrica dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS) garantiti da impianti alimentati da fonte rinnovabile		
Fonte del dato	Enas, RAS, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, GSE		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.80	Anno	2018
Valore obiettivo	60	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Incidenza dell'autoconsumo istantaneo derivante da nuove fonti rinnovabili installate		
Fonte del dato	RAS, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, GSE		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.12	Anno	2018
Valore obiettivo	30	Anno valore obiettivo	2020
Note	I dati sono stati ricavati dalle informazioni fornite da ENAS, l'Ente Acque della Sardegna, che ha fornito in particolare i dati dei consumi per i sollevamenti delle acque, dell'energia prodotta e di quella immessa in rete dagli impianti a fonte rinnovabile; da quest'ultimi è stato possibile ricavare l'autoconsumo. Abbanoa, il gestore idrico unico sardo, ha avviato le installazioni di 25 impianti a fonte rinnovabile, quali eolico e fotovoltaico, che serviranno altrettanti impianti depurazione e potabilizzazione e si stima che copriranno il 7,44 % dei consumi totali.		

EPU2
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE
AVANZATA

Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	EPU2 - Azioni nelle scuole pubbliche regionali nell'ambito del progetto isola		
Indicatore di processo	A - Incidenza dell'autoconsumo istantaneo da impianti FV installati nell'ambito del progetto Isola		
Fonte del dato	GSE, Enti Locali, RAS Istruzione, Giur		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	30	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Potenza complessiva degli impianti FV installati nelle scuole e negli edifici a servizio dell'istruzione pubblica		
Fonte del dato	GSE, Enti Locali, RAS Istruzione, Giur		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	24	Anno valore obiettivo	2020
Note	Nell'ambito del progetto Isola, sono state finanziate le installazioni di 24 impianti fotovoltaici.		

EPU3	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA

Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	EPU3 - Azioni per l'utilizzo delle risorse rinnovabili locali nei comuni		
Indicatore di processo	A - Incidenza dell'autoconsumo istantaneo negli edifici comunali dalla produzione da FER già installata		
Fonte del dato	Comuni, RAS (Indagini Statistiche), GSE		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2020
Note	Dato non pervenuto.		
Indicatore di processo	B - Incidenza di autoconsumo istantaneo dai nuovi impianti FV, eolici e CSP		
Fonte del dato	RAS, GSE (Esiti Incentivazione), Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2020
Note	Dato non pervenuto.		
Indicatore di processo	C - Incidenza di edifici comunali interessati da autoconsumo istantaneo della produzione da FER già installata		
Fonte del dato	Comuni, Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013

Valore indicatore - aggiornamento 2018	48.98	Anno	2018
Valore obiettivo	20	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	D - Potenza complessiva dei nuovi impianti CSP, da realizzare anche con consorzi di due o più comuni		
Fonte del dato	Comuni e Loro Associazioni, GSE, Terna, Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo	1	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Si rimanda al progetto dell'impianto solare termodinamico di Ottana.			
Indicatore di processo	E - Potenza complessiva dei nuovi impianti eolici, da realizzare anche con consorzi di due o più comuni		
Fonte del dato	Comuni e Loro Associazioni, GSE, Terna, Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	5	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Dato non pervenuto.			
Indicatore di processo	F - Potenza complessiva dei nuovi impianti FV realizzati su aree comunali		
Fonte del dato	Comuni, GSE, Terna, Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	6	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Dato non pervenuto.			

EPU4			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	EPU4 - Azioni per l'efficiamento delle pompe di calore negli edifici pubblici		
Indicatore di processo	A - Incidenza del fabbisogno termico negli edifici pubblici coperto da nuove pompe di calore con COP 4,1 in sostituzione di pompe di calore aventi COP inferiore a 2,6		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing) , ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili e Biomasse (Dati Annuali di Vendita), Enti Pubblici		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	30	Anno valore obiettivo	2020
Note	Dato non pervenuto e per approfondimenti si rimanda al Bando "Efficiamento degli edifici pubblici".		

EPU5			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	

Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	EPU5 - Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della sardegna		
Indicatore di processo	A - Incidenza dell'autoconsumo istantaneo sulla produzione complessiva da nuove FER all'interno delle municipalità coinvolte		
Fonte del dato	Comuni, GSE, Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Potenza complessiva dei nuovi impianti a biomassa installati sia nei comuni concessionari delle reti di distribuzione elettrica sia nei comuni della Sardegna proponenti lo sviluppo di nuove iniziative nell'ambito delle reti intelligenti.		
Fonte del dato	Comuni, Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	1	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	C - Potenza complessiva dei nuovi impianti eolici installati sia nei comuni concessionari delle reti di distribuzione elettrica sia nei comuni della Sardegna proponenti lo sviluppo di nuove iniziative nell'ambito delle reti intelligenti.		

Fonte del dato	Comuni, Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	4	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo			
D - Potenza complessiva dei nuovi impianti FV installati sia nei comuni concessionari delle reti di distribuzione elettrica sia nei comuni della Sardegna proponenti lo sviluppo di nuove iniziative nell'ambito delle reti intelligenti.			
Fonte del dato	Comuni, Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.03	Anno	2018
Valore obiettivo	2	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo			
E - Potenza complessiva dei nuovi impianti CSP installati sia nei comuni concessionari delle reti di distribuzione elettrica sia nei comuni della Sardegna proponenti lo sviluppo di nuove iniziative nell'ambito delle reti intelligenti.			
Fonte del dato	Comuni, Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.5	Anno	2018
Valore obiettivo	1	Anno valore obiettivo	2020
Note			

EPU6	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)

Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	EPU6 - Azioni per la realizzazione di micro reti elettriche comunali		
Indicatore di processo	A - Numero di micro reti elettriche comunali integranti i sistemi elettrici pubblici (uffici pubblici, università, ospedali, scuole e uffici comunali)		
Fonte del dato	Gestori Reti di Distribuzione, Enti Pubblici, Società Gestione Servizi Depp, ASL, Giur, RAS Industria - Sanità- Istruzione-Enti Locali, Ministero Sanità, Esco		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2	Anno	2018
Valore obiettivo	10	Anno valore obiettivo	2020
Note	I comuni di Benetutti e Berchidda sono identificati quali aree prioritarie nelle quali concentrare le azioni sperimentali di gestione intelligente dell'energia e rappresentano situazioni uniche in Regione Sardegna poiché operano come Aziende elettriche pubbliche concessionarie di reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione.		

EPU7	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)
Obiettivo specifico	OS1.1 - Integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le tecnologie abilitanti dell'Information and Communication Technology (ICT)
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no
Azione Piano	EPU7 - Azioni per la realizzazione di micro reti elettriche negli edifici pubblici

Indicatore di processo	A - Incidenza dell'autoconsumo istantaneo negli edifici pubblici inclusi nelle micro reti elettriche		
Fonte del dato	Gestori Reti di Distribuzione, Enti Pubblici, Società Gestione Servizi Depp, ASL, Esco		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	36.7	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda al bando Microgrid comunali.		
Indicatore di processo	B - Numero di micro reti elettriche realizzate in edifici pubblici con significativi consumi di energia elettrica		
Fonte del dato	Gestori Reti di Distribuzione, Enti Pubblici, Società Gestione Servizi Depp, ASL, Esco		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	23	Anno	2018
Valore obiettivo	10	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda al bando Microgrid comunali.		
Indicatore di processo	C - Potenza contrattuale cumulata nelle micro reti elettriche realizzate in edifici pubblici con significativi consumi di energia elettrica		
Fonte del dato	Gestori Reti di Distribuzione, Enti Pubblici, Società Gestione Servizi Depp, ASL, Esco		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.29	Anno	2018
Valore obiettivo	20	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda al bando Microgrid comunali.		

OS1.2: Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico.

AS1.8			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS1.8 - Assunzione del ruolo strategico del sistema idroelettrico del Taloro per la compensazione delle fluttuazioni di potenza sul sistema di trasmissione e suo utilizzo prioritario per la stabilizzazione del sistema energetico regionale.		
Indicatore di processo	A - Utilizzo del Sistema idroelettrico del Taloro per la compensazione delle fluttuazioni di potenza sul sistema di trasmissione e suo utilizzo prioritario per la stabilizzazione del sistema energetico regionale		
Fonte del dato	Terna, Gestori Reti di Distribuzione, Enas, Enti Locali		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda al Sistema idroelettrico del Taloro.		

AS1.9			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		

Azione Piano	AS1.9 - Sviluppo di un sistema di gestione delle potenzialità del sistema di accumulo idrico della regione per l'utilizzo del potenziale dei bacini idrici per finalità di accumulo energetico preservando in tal modo le loro finalità primarie.		
Indicatore di processo	A - Utilizzo del potenziale dei bacini idrici per finalità di accumulo energetico		
Fonte del dato	Terna, Gestori Reti di Distribuzione, Enas e Gestori Sistemi Idrici, Enti Locali, Consorzi di Bonifica		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda al Sistema idroelettrico del Taloro.		

AS1.10			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS1.10 - Supporto allo sviluppo dei sistemi di accumulo distribuito per la realizzazione delle condizioni di autoconsumo istantaneo.		
Indicatore di processo	A - Numero di sistemi di accumulo distribuito per l'autoconsumo istantaneo promosse dalla RAS		
Fonte del dato	Terna, Gestori delle Reti di Distribuzione, Enti Locali, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP, Consorzi Bonifica, GSE, Cittadini-Imprese		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	2	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	120	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030

Note	Si fa riferimento al bando pubblico "Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna" con scadenza di presentazione della domanda il 20 luglio 2017 e in attuazione della deliberazione di G.R. n. 63/19 del 25.11.2016. Al bando hanno aderito 120 comuni, di cui sono i progetti esecutivi di 96 microgrid da completare entro il 2018.
------	--

AS1.11			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS1.11 - Disponibilità continua nel 2030 di una potenza e capacità di accumulo per la gestione del sistema energetico elettrico di 250 MW e 5GWh.		
Indicatore di processo	A - Capacità di accumulo per la gestione del sistema energetico		
Fonte del dato	Terna, Gestori delle Reti di Distribuzione, Enti Locali, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP, Consorzi Bonifica, GSE, Cittadini-Imprese, Gestori Sistemi Idrici		
Unità di misura	GWh	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.033	Anno	2018
Valore obiettivo	5	Anno valore obiettivo	2030
Note	L'impianto del Taloro in questo caso non viene preso in considerazione perché non si ritiene che in questo momento rispetti le caratteristiche richieste dall'indicatore, cioè la disponibilità continua.		
Indicatore di processo	B - Potenza per la gestione del sistema energetico		

Fonte del dato	Terna, Gestori delle Reti di Distribuzione, Enti Locali, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP, Consorzi Bonifica, GSE, Cittadini-Imprese, Gestori Sistemi Idrici		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	9	Anno	2018
Valore obiettivo	250	Anno valore obiettivo	2030
Note			

AS1.12			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS1.12 - Integrazione dei sistemi di accumulo con la generazione distribuita per la realizzazione di micro reti intelligenti nel comparto pubblico e nei distretti energetici.		
Indicatore di processo	A - Numero di micro reti intelligenti nel comparto pubblico e nei distretti energetici che prevedono l'utilizzo di sistemi di accumulo integrati con la generazione distribuita		
Fonte del dato	Terna, Gestori delle Reti di Distribuzione, Enti Locali, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP, Consorzi Bonifica, GSE, Cittadini-Imprese, Enti Gestori Aree Protette (Parchi, Rete Natura2000, ecc...), Gestori Sistemi Idrici, ASL		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	3	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Bando reti intelligenti; Progetto pilota per lo sviluppo di smart-grid nelle Università di Cagliari e di Sassari.		

AS1.13			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS1.13 - Integrazione della mobilità elettrica e della disponibilità di accumulo per la gestione del sistema elettrico a livello distribuito.		
Indicatore di processo	A - Numero di interventi in materia di mobilità elettrica integrati con sistemi di accumulo correlati a livello distribuito		
Fonte del dato	Terna, Gestori delle Reti di Distribuzione, Enti Locali, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP, Consorzi Bonifica, Società TPL, Società Casa Sharing, MIT, Enti Gestori Aree Protette (Parchi, Rete Natura2000, ecc...),		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	3	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	<p>I 2 progetti segnalati nel 2018 riguardano i Programmi di intervento delle Università di Cagliari e di Sassari.</p> <p>Si considera inoltre il progetto di installazione di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica previsto nel "Piano di Azione regionale delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici".</p>		

CD PU1			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		

Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CD PU1 - Monitoraggio dell'energia.		
Indicatore di processo	A - Svolgimento nel 2019, e successivamente con cadenza triennale, di un'indagine statistica finalizzata alla ricostruzione della produzione e del consumo di energia del parco impianti nel settore domestico		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche) - Servizio Regionale di Statistica		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	triennale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Nel Programma statistico nazionale 2017-2019 viene prevista l'Indagine sui consumi energetici delle famiglie.		

EPR1			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA'
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	EPR1 - Supporto alla realizzazione di micro reti sperimentali nei sistemi di depurazione e distribuzione delle acque		
Indicatore di processo	A - Numero di micro reti elettriche alimentate da FER nei sistemi di depurazione e distribuzione delle acque entro il 2020		
Fonte del dato	Terna, Gestori Reti di Distribuzione, Enas e Gestori Sistemi Idrici (Abbanoa), Enti Locali, Consorzi di Bonifica, RAS - Lipa - Agenzia di Distretto Idrografico		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018

Valore obiettivo	1	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda al paragrafo dedicato nel Report circa Abbanoa il gestore idrico unico sardo.		

EPR2			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATO
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	EPR2 - Supporto efficientamento nei processi produttivi industriali e nel terziario		
Indicatore di processo	A - Riduzione dei consumi elettrici nel settore industria e nel terziario		
Fonte del dato	Terna, Gestori Reti di Distribuzione, ISTAT (I Consumi Energetici Delle Imprese Industriali), Associazioni di Categoria, Enea		
Unità di misura	GWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.273	Anno	2017
Valore obiettivo	10	Anno valore obiettivo	2020
Note	Sono considerate le imprese beneficiarie del bando "Piccole e medie imprese efficienti" che hanno concluso i lavori previsti nel 2017. Si tratta di 2 imprese. Il dato è stato estrapolato dalle diagnosi energetiche.		

EPR3			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		

Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	EPR3 - Incentivazione acquisto sistemi di accumulo elettrochimico		
Indicatore di processo	A - Incidenza di autoconsumo istantaneo per impianti esistenti e di nuova realizzazione nel settore domestico e terziario		
Fonte del dato	Gestori Reti di Distribuzione, Terna, Associazioni di Categoria		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda al Bando "Microreti comunali".		
Indicatore di processo	B - Numero di impianti con autoconsumo istantaneo pari almeno al 50% nel settore domestico e terziario		
Fonte del dato	Associazioni di Categoria, RAS Assessorato Industria (Indagini Statistiche), ISTAT, Gestori Reti di Distribuzione, Terna		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	1'000	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda al Bando "Microreti comunali".		

EPR4	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020

Settore azione	no		
Azione Piano	EPR4 - Supporto revamping impianti eolici per progetti sulle reti intelligenti fisiche e virtuali		
Indicatore di processo	A - Incidenza di autoconsumo istantaneo della produzione da impianti eolici		
Fonte del dato	Terna, Gestori Reti di Distribuzione, Associazioni di Categoria		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2017
Valore obiettivo	30	Anno valore obiettivo	2020
Note	E' in corso di definizione un Protocollo d'Intesa tra Regione Sardegna e GSE, finalizzato alla promozione dello sviluppo sostenibile, alla diffusione in ambito regionale delle energie rinnovabili, alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio della Regione, all'efficientamento degli iter autorizzativi per la realizzazione di nuovi impianti e al potenziamento/ammodernamento di quelli esistenti. Nell'ambito dell'istruttoria del Decreto FER, il decreto con incentivi dedicati all'energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili per il triennio 2018-2020 sono state formulate proposte di emendamenti sul revamping e repowering degli impianti esistenti, e primarietà sull'autoconsumo.		
Indicatore di processo	B - Potenza eolica minima resa programmabile		
Fonte del dato	Gestori Reti di Distribuzione, Terna		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2020
Note			

EPR5
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE
NON AVANZATA

Obiettivo generale	OG1 - Trasformazione del sistema energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)		
Obiettivo specifico	OS1.2 - Sviluppo e integrazione delle tecnologie di accumulo energetico		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	EPR5 - Supporto allo sviluppo di reti intelligenti nei distretti energetici		
Indicatore di processo	A - Numero di iniziative private volte alla realizzazione di reti intelligenti che consentano di gestire e condividere in autoconsumo le risorse energetiche installate o da installare		
Fonte del dato	Gestori Reti di Distribuzione, Partenariato Economico-Sociale		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Presentazione, entro sei mesi dall'approvazione del presente Piano, dello strumento di supporto allo sviluppo di reti intelligenti		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si veda il Bando microgrid.		

2 OG2: Sicurezza energetica

OS2.1: Aumento della flessibilità del sistema energetico elettrico

AS2.1
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE
AVANZATA

Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.1 - Aumento della flessibilità del sistema energetico elettrico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.1 - Concertazione a livello europeo e nazionale degli strumenti di Capacity Payment per l'incremento della flessibilità del sistema energetico elettrico della Regione Sardegna.		
Indicatore di processo	A - Numero di tavoli tecnici avviati per l'incremento della flessibilità del sistema energetico elettrico		
Fonte del dato	Terna, Gestori Reti di Distribuzione, Gestori Sistemi Idrici, Enti Locali, RAS, Gestori Impianti Produzione Energia Elettrica, GME, AEEGSI, MISE		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda all'approfondimento "Tavolo nazionale per le reti smartgrid".		

AS2.2			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.1 - Gestione della transizione energetica delle fonti fossili (Petrolio e Carbone)		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.2 - Costituzione di un tavolo permanente tra il MISE e la Regione Sardegna per il miglioramento dell'efficienza energetica e la de-carbonizzazione della produzione di energia elettrica della Sardegna.		
Indicatore di processo	A - Costituzione tavolo permanente MISE - RAS su decarbonizzazione della produzione di energia elettrica ed efficienza energetica		

Fonte del dato	RAS, MISE, Enea, Gestori degli Impianti Termoelettrici a Carbone, GSE		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2030
Note	La Strategia Energetica Nazionale (SEN) è stata adottata con Decreto del 10 novembre 2017. Il tavolo previsto a seguito di tale approvazione non è attualmente ancora stato attivato, ma ad ogni modo il tema della de-carbonizzazione è stato affrontato nell'ambito della consultazione sulla SEN, che ha dato seguito al documento di osservazioni "Posizione comune sul documento di consultazione della Strategia Energetica Nazionale 2017 e sul Clean Energy Package UE" espresso dalla conferenza delle Regioni.		

CD-PU2			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.1 - Aumento della flessibilità del sistema energetico elettrico		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CD PU2 - Riordino normativa regionale in materia di prestazione energetica degli edifici.		
Indicatore di processo	A - Emanazione entro il 2020 di una Legge Regionale inerente le prestazioni energetiche in edilizia per disciplinare le attività di manutenzione e controllo degli impianti termici civili e la certificazione energetica degli edifici		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Si	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda Delibera di G.R. del 27 novembre 2018, n. 58/10 Linee Guida regionali in materia di prestazione energetica in edilizia.		

OS2.2: Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo

AS2.3			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.2 - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.3 - Installazione entro il 2030 di impianti di generazione distribuiti da fonte rinnovabili per una producibilità attesa di 2-3 TWh/anno stimolando, coerentemente con le normative di settore, il loro asservimento al consumo istantaneo.		
Indicatore di processo	A - Energia prodotta da impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili destinata al consumo istantaneo, installati dopo il 2013		
Fonte del dato	Terna/Gaudi, Gestori Reti di Distribuzione, GSE, RAS		
Unità di misura	TWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.1336	Anno	2017
Valore obiettivo	2	Anno valore obiettivo	2030
Note			

AS2.4			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.2 - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.4 - Realizzazione negli edifici pubblici regionali e nelle amministrazioni comunali degli interventi per il raggiungimento del 50% di autoconsumo della produzione già installata.		

Indicatore di processo	A - Numero interventi per il raggiungimento del 50% di autoconsumo della produzione già installata in edifici pubblici regionali e amministrazioni comunali		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali, Esco		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	21	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda al bando microgrid.		

AS2.5			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.2 - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.5 - Sviluppo e realizzazione di sistemi di gestione energetica della produzione e consumo per il settore idrico integrato allo scopo di conseguire l'autoconsumo istantaneo (applicazione dei concetti di Virtual Power Plant).		
Indicatore di processo	A - Numero di interventi per la realizzazione di sistemi di gestione energetica nel settore idrico integrato per l'autoconsumo istantaneo		
Fonte del dato	Terna, Gestori Reti di Distribuzione, Gestori Sistemi Idrici, Consorzi di Bonifica		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	L'ENAS (Ente acque della Sardegna) ha realizzato a Ottana un impianto che utilizza tecnologie solari a concentrazione che sfruttano insieme il termodinamico e il fotovoltaico.		

AS2.6			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.2 - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	No		
Azione Piano	AS2.6 - Sviluppo di strumenti di supporto e di semplificazioni degli iter autorizzativi per nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile destinati a realizzare condizioni di autoconsumo istantaneo uguali o superiori al 50%.		
Indicatore di processo	A - Numero di strumenti di semplificazione e supporto degli iter autorizzativi per nuovi impianti di FER destinati a realizzare condizioni di autoconsumo istantaneo uguali o superiori al 50%.		
Fonte del dato	RAS, MISE		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	Annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Vedere approfondimento sul SUAPE.		

AS2.7			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.2 - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	No		
Azione Piano	AS2.7 - Aggregazione delle competenze tecniche ed amministrative presenti nell'Amministrazione regionale e competenti in materia (ESCO pubblica regionale) per la		

	centralizzazione delle competenze e il supporto allo sviluppo della azioni di autoconsumo nel settore pubblico dell'intera regione.		
Indicatore di processo	A - Creazione di una ESCO Regionale per lo sviluppo della azioni di autoconsumo nel settore pubblico dell'intera regione		
Fonte del dato	RAS, Partenariato Economico Sociale, Esco, Ordini Professionali		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2030
Note	E' in corso di approfondimento e di studio rispetto alle normative europee la costituzione di una ESCo pubblica regionale per centralizzare le competenze e il supporto allo sviluppo della azioni di autoconsumo nel settore pubblico dell'intera regione.		

CD PR2			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.2 - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CD PR2 - Promozione creazione ESCO		
Indicatore di processo	A - Esco create nel territorio regionale anche attraverso l'istituzione di strumenti di supporto al credito finalizzati alla realizzazione di azioni di efficientamento energetico nel settore privato.		
Fonte del dato	RAS, Fire-Italia, Associazioni Categoria (Es: Federesco), GSE, GME, Enea, Enti di Certificazione, Accredia, MISE		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020

Note	E' in corso di approfondimento e di studio rispetto alle normative europee la costituzione di una ESCo pubblica regionale per centralizzare le competenze e il supporto allo sviluppo delle azioni di autoconsumo nel settore pubblico dell'intera regione. Inoltre il "Bando piccole e medie imprese efficienti" è volto a promuovere la diffusione della Diagnosi energetica e l'implementazione di Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE) nelle PMI della Sardegna al fine di migliorare la loro competitività attraverso interventi di efficienza energetica.
------	---

CD PR3			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.2 - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CD PR3 - Edifici ad energia quasi zero, Bioedilizia e materiali da costruzione.		
Indicatore di processo	A - Legge Regionale sull'edilizia sostenibile entro il 2020		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	La Legge Regionale sull'edilizia sostenibile è stata abbozzata nel 2013. Da allora non ha proseguito il suo iter e nel frattempo sono intervenute modifiche alla normativa tali che bisognerebbe rivedere l'impianto della legge stessa.		

CD PR4	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica

Obiettivo specifico	OS2.2 - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CD PR4 - Formazione ed Informazione.		
Indicatore di processo	A - Numero di campagne di informazione realizzate relative alla produzione ed il risparmio di energia nel settore domestico		
Fonte del dato	RAS, Esco, Associazioni di Categoria e Ordini Professionali, Società Operanti Nel Settore		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Numero di eventi di formazione realizzati, in collaborazione con l'Università e gli Ordini professionali e associazioni di categoria, riguardanti il consumo, la produzione ed il risparmio di energia nel settore domestico		
Fonte del dato	RAS, Soggetto Realizzatore Dell'Evento di Formazione (Università, Ordine Professionale, Associazione di Categoria, ecc..)		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			

CI PU1	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica
Obiettivo specifico	OS2.2 - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo

Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CI PU1 - Efficienza Energetica.		
Indicatore di processo	A - Istituzione di tavoli tecnici con le imprese finalizzate all'analisi dei processi produttivi maggiormente energivori		
Fonte del dato	RAS, Enea, MISE, Esco, Partenariato Economico-Sociale (Associazioni di Categoria)		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Numero di interventi di analisi e di diagnosi energetica dei processi produttivi		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Bandi Incentivazione), Enea-MISE (Soggetti Obbligati e Bandi Ex D.Lgs. 102/2014), Esco, Ege, Energy Manager Imprese, Associazioni di Categoria		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2017	51	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Il valore dell'indicatore è stato estrapolato dal Bando "Piccole e medie imprese efficienti", analizzando il database delle imprese che hanno avuto accesso alla fase 2 del Bando, e che hanno elaborato la diagnosi energetica nel 2017.		
Indicatore di processo	C - Numero di interventi di reingegnerizzazione dei processi produttivi		
Fonte del dato	RAS, Enea, MISE, Esco, Partenariato Economico-Sociale		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2	Anno	2018

Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Dal BANDO PMI sono state considerate le imprese che sono in fase 2 con "Interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi", "Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza" e "Sostituzione di linee di produzione con altre ad alta efficienza", interventi terminati nel 2017.		
Indicatore di processo	D - Numero di interventi finalizzati all'utilizzo diretto del calore geotermico nei settori agro-alimentare ed industriale		
Fonte del dato	Esco, Partenariato Economico Sociale (Associazioni Categoria)		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	E - Interventi di riqualificazione delle centrali di produzione di calore		
Fonte del dato	RAS, Enea, MISE, Esco, Partenariato Economico-Sociale		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Dal BANDO PMI sono state considerate le imprese che sono in fase 2 con "Interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi", "Sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza" e "Sostituzione di linee di produzione con altre ad alta efficienza", interventi terminati nel 2017.		
Indicatore di processo	F - Interventi di manutenzione delle reti vapore		
Fonte del dato	RAS, Enea, MISE, Esco, Partenariato Economico-Sociale		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	

Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Dal BANDO PMI.		
Indicatore di processo	G - Scambiatori di calore installati		
Fonte del dato	RAS, Enea, MISE, Esco, Partenariato Economico-Sociale		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Dal BANDO PMI.		
Indicatore di processo	H - Interventi di riqualificazione delle utilities calore		
Fonte del dato	RAS, Enea, MISE, Esco, Partenariato Economico-Sociale		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Dal BANDO PMI.		
Indicatore di processo	I - Scaricatori di condensa sostituiti con altri a maggior efficienza		
Fonte del dato	RAS, Enea, MISE, Esco, Partenariato Economico-Sociale		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Dal BANDO PMI.		

CI PU2	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica

Obiettivo specifico	OS2.2 - Promozione della generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all'autoconsumo		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CI PU2 - Monitoraggio dell'energia.		
.			
Indicatore di processo	A - Emanazione di norme regionali specifiche per promuovere lo svolgimento di uno scambio continuo di dati con Enti		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Regione Sardegna sta studiando l'emanazione di norme regionali specifiche per il monitoraggio dei consumi energetici.		
.			
Indicatore di processo	B - Istituzione entro il 2020 di un sistema regionale di raccolta dei dati energetici delle attività produttive con cadenza annuale		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Ad oggi è attivo lo strumento informatico www.sardegnaenergia.it che ha necessità di un aggiornamento.		
.			
Indicatore di processo	C - Promozione di indagini di dettaglio sui consumi energetici presso le piccole e medie imprese		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche) - Servizio Regionale di Statistica		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Si	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020

Note	Annualmente il Servizio ENERGIA della RAS svolge indagini approfondite dei consumi energetici delle imprese presenti sul territorio.
------	--

OS2.3: Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione

AS2.8			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.8 - Individuazione in un Accordo istituzionale di Programma Stato-Regione, dello strumento attuativo per il programma di metanizzazione della Sardegna attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie ad assicurare l'approvvigionamento dell'Isola e la distribuzione del gas naturale a condizioni di sicurezza e di tariffa per i cittadini e le imprese sarde analoghe a quelle delle altre regioni italiane, promuovendo lo sviluppo della concorrenza		
Indicatore di processo	A - Accordo istituzionale di Programma Stato-Regione, dello strumento attuativo per il programma di metanizzazione della Sardegna		
Fonte del dato	RAS, Presidenza del Consiglio dei Ministri, MISE		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna è stato sottoscritto in data 29 luglio 2016. Il relativo allegato contiene gli interventi da finanziare con le risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020.		

AS2.9			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.9 - Nel periodo compreso tra la fase di approvazione del Piano Energetico e la metanizzazione della Sardegna, la Regione Autonoma della Sardegna supporta lo sviluppo di azioni di metanizzazione tramite il GNL nei distretti energetici.		
Indicatore di processo	A - Numero di azioni promosse dalla RAS per lo sviluppo di azioni di metanizzazione tramite il GNL nei distretti energetici		
Fonte del dato	RAS, MISE, Operatori Economici Privati Nel Settore Gas		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	<p>Per quanto riguarda l'azione indicata, sono stati presentati progetti per due depositi costieri nel comune di Oristano, di cui uno approvato dalla Regione Autonoma Sarda (RAS) ed in fase di realizzazione. Per quanto riguarda l'indicatore la RAS ha ottenuto finanziamenti per due progetti europei specifici per la valorizzazione del GNL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il progetto Strategie transfrontaliere per la valorizzazione del gas naturale liquido_SIGNAL; - Il progetto Promo-GNL. 		

AS2.10			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		

Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.10 - Completamento dell'infrastrutturazione per garantire l'utilizzo del Gas Naturale nel settore domestico e conseguire entro il 2030 l'approvvigionamento nel settore domestico di una quota minima del 10% dei consumi totali, con un fabbisogno minimo stimato di circa 50 milioni di mc all'anno.		
Indicatore di processo	A - Incidenza dell'utilizzo del gas naturale nel settore domestico rispetto ai consumi totali		
Fonte del dato	Società di Vendita del Gas Naturale, Società Distribuzione Gas Naturale, Associazioni di Categoria, ISTAT, RAS (Indagini Statistiche)		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	10	Anno valore obiettivo	2030
Note	Esistono già le reti di distribuzione, che attualmente utilizzano aria propanata, ma sono state progettate anche per l'utilizzo del gas naturale.		

AS2.11	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS2.11 - Sviluppo delle attività di pertinenza della Regione Sardegna per garantire l'utilizzo del Gas Naturale quale vettore energetico per la produzione di calore di processo nelle attività industriali. L'obiettivo da conseguire entro il 2030 è l'approvvigionamento di una quota minima del 40% dei consumi totali di settore, con un fabbisogno minimo stimato di circa 210 milioni di mc all'anno.

Indicatore di processo	A - Incidenza dell'utilizzo del gas naturale per la produzione di calore di processo nelle attività industriali rispetto ai consumi totali		
Fonte del dato	Società di Vendita del Gas Naturale, Società di Distribuzione Gas Naturale, Associazioni di Categoria, Enti Gestori Aree Industriali - AAPP, ISTAT, Indagine Statistica RAS		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.003	Anno	2017
Valore obiettivo	30	Anno valore obiettivo	2030
Note			

AS2.12			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.12 - Completamento dell'infrastrutturazione per garantire l'utilizzo del Gas Naturale nel settore terziario e conseguire entro il 2030 l'approvvigionamento nel settore terziario di una quota minima del 10% dei consumi totali, con un fabbisogno minimo stimato di circa 13 milioni di mc all'anno.		
Indicatore di processo	A - Incidenza dell'utilizzo del gas naturale nel settore terziario rispetto ai consumi totali		
Fonte del dato	Società di Vendita del Gas Naturale, Distributori Gas Naturale, Associazioni di Categoria, ISTAT, Indagine Statistica RAS		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	30	Anno valore obiettivo	2030

Note			
AS2.13			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.13 - La Regione Sardegna in sinergia con il Governo Nazionale e di Ministeri competenti, coerentemente con le Strategie europee e nazionali sul GNL e in ottemperanza alla direttiva 94/2014/CE, persegue, per quanto di sua competenza, la realizzazione di un HUB GNL per il bunker dei mezzi marittimi che operano su rotte nazionali da e per la Sardegna destinate al trasporto di persone e merci con l'obiettivo di soddisfare, mediante il ricorso la gas naturale liquefatto, almeno il 30% dei consumi totali ad essi associati entro il 2030.		
Indicatore di processo	A - Incidenza dell'impiego di GNL come combustibile per i mezzi marittimi destinati al trasporto di persone e merci rispetto al totale dei combustibili utilizzati		
Fonte del dato	Società di Vendita e Distribuzione di Gol, Associazioni di Categoria, Compagnie di Navigazione, Autorità Portuali e Capitanerie di Porto, MIT, MISE		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2017
Valore obiettivo	30	Anno valore obiettivo	2030
Note			
Indicatore di processo	B - Numero di HUB GNL per il bunker di mezzi marittimi realizzati		
Fonte del dato	Società di Vendita e Distribuzione di Gol, Autorità Portuali, MISE, MIT, RAS		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale

Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2017
Valore obiettivo	1	Anno valore obiettivo	2030
Note			

AS2.14			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.14 - La Regione Sardegna sulle tratte marittime interne di propria competenza di collegamento con le isole minori promuove e supporta, con particolare riguardo alle aree protette e di salvaguardia ambientale, l'impiego del Gas Naturale Liquefatto quale combustibile per la propulsione, con l'obiettivo di soddisfare, al 2030, il 100% dei consumi totali ad essi associati.		
Indicatore di processo	A - Incidenza dell'impiego di GNL come combustibile per le tratte marittime con le isole minori rispetto al totale dei combustibili utilizzati		
Fonte del dato	Società di Vendita e Distribuzione di Gol, Autorità Portuali e Capitanerie di Porto, MISE, MIT, RAS Ass.. Trasporti, Compagnie di Navigazione Concessionarie dei Servizi di Trasporto Nelle Tratte Regionali		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2017
Valore obiettivo	100	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si veda il paragrafo della metanizzazione.		

AS2.15			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.15 - La Regione Sardegna prevede specifici incentivi per la conversione dei mezzi da pesca avente base in Sardegna con la finalità di impiegare il Gas Naturale Liquefatto in sostituzione del Gasolio con l'obiettivo di soddisfare, al 2030, almeno il 50% dei consumi totali ad essi associati.		
Indicatore di processo	A - Incidenza dell'impiego di GNL come combustibile per i mezzi da pesca rispetto al totale dei combustibili utilizzati		
Fonte del dato	Società di Vendita e Distribuzione di Gol, Irepa, Autorità Portuali, ISTAT, Ministero Politiche Agricole e Forestali, Associazioni di Categoria, MIT		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2030
Note	Per approfondimenti si rimanda alla sintesi "Strategia energetica nazionale".		

CI PR1			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		

Azione Piano	CI PR1 - Supporto utilizzo bioenergie endogene nella produzione di calore di processo		
Indicatore di processo	A - Numero impianti cogenerativi alimentati da bioenergie esclusivamente residuali ed endogene per la produzione di elettricità e di calore finalizzati al fabbisogno dei processi produttivi		
Fonte del dato	RAS, EELL (Suap-Sue, Titoli Abilitativi), Imprese del Settore, Associazioni di Categoria (Impianti, Combustibili), Enea, GSE (Elenco Impianti Incentivati)		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ha approvato con Determinazione N. 7158-221 del 17 maggio 2018 il Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 7.2. del PSR 2014-2020 –Tipo di intervento 7.2.1 "Sostegno per la creazione, il miglioramento o l'espansione di infrastrutture comunali per le energie rinnovabili"		

CI PR2	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no
Azione Piano	CI PR2 - Efficientamento nelle PMI.
Indicatore di processo	A - Numero di interventi di diagnosi energetica dei processi produttivi nelle piccole e medie imprese
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Bandi Incentivazione), Enea-MISE (Soggetti Obbligati e Bandi Ex D.Lgs. 102/2014), Esco, Ege, Energy Manager Imprese, Associazioni di Categoria

Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	51	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Rappresenta il numero di diagnosi energetiche delle PMI		
Indicatore di processo	B - Numero di interventi specifici per l'efficiamento dei processi produttivi nelle piccole e medie imprese		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Bandi Incentivazione), Enea-MISE (Soggetti Obbligati e Bandi Ex Dlgs 102/2014), Esco, Ege, Energy Manager Imprese, Associazioni di Categoria		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Sono 13 aziende che hanno richiesto fondi per l'efficiamento dei processi produttivi, ma solo una di queste ha finito i lavori nel 2017.		

CI PR3	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no
Azione Piano	CI PR3 - Promozione creazione ESCO
Indicatore di processo	A - Esco create nel territorio regionale attraverso l'istituzione di strumenti di supporto al credito finalizzati alla realizzazione di azioni di efficientamento energetico.
Fonte del dato	RAS, Fire-Italia, Associazioni Categoria (Es: Federesco), GSE, GME, Enea, Enti di Certificazione, Accredia, MISE

Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Si sta predisponendo uno strumento di supporto al credito nell'ambito del fondo nazionale per l'efficienza energetica (Decreto del 22.12.2017 art.3 comma 4).		

CI PR4			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CI PR4 - Promozione dell'efficientamento nel Settore della produzione di materiali da costruzioni.		
Indicatore di processo	A - Istituzione di tavoli tecnici con le imprese interessate e le associazioni di categoria finalizzate all'analisi energetica dei processi produttivi e la ricerca di nuove soluzioni tecniche di maggiore efficienza e minore impatto ambientale		
Fonte del dato	RAS, Enea, MISE, Esco, Partenariato Economico-Sociale (Associazioni di Categoria)		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si sta ancora studiando lo strumento, a causa della complessità del settore e la crisi a cui è sottoposto, anche alla luce della possibilità di introduzione del gas naturale, che cambierebbe le soluzioni tecniche relative ad una maggiore efficienza e minore impatto ambientale.		

CTPU 1			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CTPU 1 - Efficienza Energetica negli edifici pubblici.		
Indicatore di processo			
A - Incidenza di consumi termici con il ricorso a fonti energetiche rinnovabili (privilegiando in particolare sistemi a pompa di calore, solare termico e solar cooling) negli edifici della pubblica amministrazione al 2020			
Fonte del dato			
RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing) , ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili e Biomasse (Dati Annuali di Vendita), Enti Pubblici, Esco, Ege			
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	15	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo			
B - Numero di interventi di diagnosi energetica degli edifici pubblici			
Fonte del dato			
RAS - Assessorati Industria Lippa e Ambiente, Enea-MISE, Esco, Ege, Energy Manager, Fire, Enti Locali			
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	

Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Il dato non è pervenuto da parte degli Uffici interpellati.		
Indicatore di processo	C - Numero di pompe di calore a fonte geotermica installate negli edifici della pubblica amministrazione al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea, ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Esco, Ege		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			

CTPU 2	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no
Azione Piano	CTPU 2 - Diversificazione energetica nelle Scuole ed Università.
Indicatore di processo	A - Incidenza di consumi termici con il ricorso a fonti energetiche rinnovabili (privilegiando in particolare sistemi cogenerativi a biomasse, solare termico - solar cooling e pompe di calore) negli edifici scolastici ed universitari al 2020
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE

	(Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing) , ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili e Biomasse (Dati Annuali di Vendita), Enti Pubblici, Esco, Ege, Giur		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	15	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il dato non è pervenuto da parte degli Uffici interpellati.		
Indicatore di processo	B - Numero di interventi di diagnosi energetica degli edifici scolastici ed universitari		
Fonte del dato	RAS - Assessorati Industria Lippa Istruzione e Ambiente, Enea-MISE, Esco, Ege, Energy Manager, Fire, Enti Locali, Giur		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	22	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda al progetto Iscola e i progetti dell'Università di Cagliari e Sassari.		
Indicatore di processo	C - Numero di pompe di calore a fonte geotermica installate negli edifici scolastici ed universitari al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea, ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Esco, Enti Locali, Giur, Ege		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2017

Valore obiettivo	Anno valore obiettivo	2020
Note		

CTPU 3			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CTPU 3 - Diversificazione energetica negli Ospedali.		
Indicatore di processo	A - Incidenza di consumi termici con il ricorso a fonti energetiche rinnovabili (privilegiando in particolare sistemi a biomasse, solare termico e solar cooling e pompe di calore) nell'edilizia ospedaliera al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea, ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili e Biomasse (Dati Annuali di Vendita), Ministero Sanità, ASL, Enti Locali		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	15	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il dato non è pervenuto da parte degli Uffici interpellati.		
Indicatore di processo	B - Numero di impianti a biomassa cogenerativi che sfruttino materie residuali installati nell'edilizia ospedaliera al 2020		

Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria, GSE (Risultati Incentivazione), Gestori delle Reti di Distribuzione, EELL, Terna (Gaudi), Associazioni di Categoria, Esco, Enti Locali, Ministero Sanità, ASL		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	C - Numero di interventi di diagnosi energetica degli ospedali		
Fonte del dato	RAS - Assessorati Industria Sanità Ambiente, Enea-MISE, Esco, Ege, Energy Manager, Fire, Enti Locali, Ministero Sanità, ASL		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Si riporta il valore riportato nel Piano energetico regionale		
Indicatore di processo	D - Numero di pompe di calore a fonte geotermica installate nell'edilizia ospedaliera al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea, ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Esco, Enti Locali, Ege, Ministero ed Assessorato Regionale Sanità, ASL		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			

CTPU 4			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.3 - Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del GNL (Gas Naturale Liquefatto) quale vettore energetico fossile di transizione		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CTPU 4 - Monitoraggio dell'energia.		
Indicatore di processo	A - Emanazione di norme regionali specifiche che favoriscano la raccolta dei dati relativi allo stato dei consumi energetici nel settore pubblico		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	Come riportato nell'art.5 comma 19 della L.R. 1/2018 è stata approvata la Delibera del 27 novembre 2018, n. 58/10 "Linee Guida regionali in materia di prestazione energetica in edilizia", che prevede di istituire il Catasto Energetico Regionale Edifici Sardegna (CERESar) per gli APE (Attestato di Prestazione Energetica) e il Catasto Unico Regionale Impianti Termici Sardegna (CURITSar) per la registrazione dei libretti degli impianti.		
Indicatore di processo	B - Istituzione entro il 2016 di un sistema regionale di raccolta dei dati energetici degli edifici pubblici		
Fonte del dato	RAS, Enti Pubblici		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020

Note	Il sistema informatico è esistente ed è sardegnaenergia.it, che però andrebbe aggiornato.		
Indicatore di processo	C - Numero di rapporti redatti relativi allo stato dei consumi energetici nel settore pubblico		
Fonte del dato	RAS, Enti Pubblici		
Unità di misura	N./anno	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo	2	Anno valore obiettivo	2020
Note			

OS2.4: Gestione della transizione energetica delle fonti fossili (Petrolio e Carbone)

AS2.16			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.4 - Gestione della transizione energetica delle fonti fossili (Petrolio e Carbone)		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.16 - La Regione Sardegna considera strategico promuovere lo sviluppo di competenze e tecnologie per l'uso del carbone a basse emissioni.		
Indicatore di processo	A - Numero di progetti di ricerca sull'uso del carbone a basse emissioni		
Fonte del dato	Enti di Ricerca, Università, Sotacarbo, Enea		
Unità di misura	N°	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Si faccia riferimento all'approfondimento su Sotacarbo.		

AS2.17			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.4 - Gestione della transizione energetica delle fonti fossili (Petrolio e Carbone)		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS2.17 - La Regione Sardegna per la sicurezza energetica e la continuità del suo sistema produttivo annovera l'uso del carbone per la produzione di energia ma la considera transitoria e vincolata alle politiche ambientali europee sulle emissioni e ne promuove la sua progressiva limitazione per gli usi energetici regionali.		
Indicatore di processo	A - Incidenza percentuale del carbone per gli usi energetici regionali		
Fonte del dato	Ispra, Gestori degli Impianti Termoelettrici a Carbone, Gestori di Impianti di Lavorazione Metalli non Ferrosi, Cementifici		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0%	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	24.6%	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note			

CD PR1			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.4 - Gestione della transizione energetica delle fonti fossili (Petrolio e Carbone)		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CD PR1 - Efficiamento energetico nel settore domestico .		

Indicatore di processo	A - Apporto di energia termica da solare in ambito domestico al 2020		
Fonte del dato	GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), RAS-Assessorato Industria (Monitoraggio Burden Sharing, Indagini Statistiche, Risultati Incentivazioni, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), Associazioni di Categoria (Dati di Vendita Assotermica-Anima), Enea (Report 55%-65%), Enti Locali Suap-Sue (Dati Titoli Abilitativi)		
Unità di misura	kTep	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	5	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	> 5	Anno	2017
Valore obiettivo	20	Anno valore obiettivo	2020
Note	Fonte: BER 2017		
Indicatore di processo	B - Incidenza di consumi di energia termica nel settore domestico derivante da FER nel 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 55-65%), ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria Impianti e Combustibili (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili e Biomasse (Dati Annuali di Vendita)		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	64.9%	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	64.8%	Anno	2017
Valore obiettivo	67% ÷ 70%	Anno valore obiettivo	2020
Note	Fonte: BER 2017		
Indicatore di processo	C - Incidenza di energia termica per riscaldamento prodotta nel settore domestico da pompe di calore al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE		

	(Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 55-65%) , ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria Impianti e Combustibili (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili e Biomasse (Dati Annuali di Vendita)		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	11.1%	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	4.6%	Anno	2017
Valore obiettivo	15.0%	Anno valore obiettivo	2020
Note	Fonte: BER 2017		
Indicatore di processo	D - Livello complessivo di consumi di energia termica nel settore domestico al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 55-65%) , ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria Impianti e Combustibili (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili e Biomasse (Dati Annuali di Vendita)		
Unità di misura	kTep	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	518.5	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	481.9	Anno	2017
Valore obiettivo	524.1	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il valore obiettivo riportato è quello minimo corrispondente allo scenario conservativo. Fonte: BER 2017		
Indicatore di processo	E - Numero di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) ad alta efficienza con sistemi a pompa di calore installati in ambito domestico nel 2020		

Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape, Risultati Incentivazioni), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 65%), ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Suap-EELL (Titoli Abilitativi)		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2017
Valore obiettivo	3'000	Anno valore obiettivo	2020
Note	Non stimato per mancanza di dati sufficientemente dettagliati e perché l'azione non risulta avanzata.		
Indicatore di processo	F - Numero di impianti solari termici installati in ambito domestico nel 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 65%), ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato).		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1'741	Anno	2017
Valore obiettivo	5'500	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati: - Numero di installazioni incentivate con detrazioni fiscali 2014-2016 (ENEA) 1'436 - Numero di installazioni incentivate con detrazioni fiscali 2017 (ENEA) 305		
Indicatore di processo	G - Numero di unità abitative in cui si è introdotto lo sfruttamento della fonte geotermica a bassa entalpia al 2020		

Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 65%) , ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore).		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2017
Valore obiettivo	800	Anno valore obiettivo	2020
Note	Dai dati ENEA sulle detrazioni fiscali risultano presenti 2 impianti geotermici, incentivati nel 2014, ma non si dispone del numero di unità abitative servite da tali impianti.		
Indicatore di processo	I - Riduzione del livello complessivo di consumi di energia nel settore domestico nel 2020 rispetto al 2013		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 55-65%) , ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria Impianti e Combustibili (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili e Biomasse (Dati Annuali di Vendita)		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	8.4%	Anno	2017
Valore obiettivo	3% ÷ 6%	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati: - Consumi finali settore domestico (BER 2013) 728 ktep - Consumi finali settore domestico (BER 2017) 667 ktep		

Indicatore di processo	J - Riduzione percentuale entro il 2020 dei consumi di derivati del petrolio destinati al riscaldamento domestico rispetto al valore registrato nel 2013		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 65%), ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria Impianti e Combustibili (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili (Dati Annuali di Vendita)		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	6.8%	Anno	2017
Valore obiettivo	12%	Anno valore obiettivo	2020
Note	Fonte: BER 2017		
Indicatore di processo	K - Risparmio globale dei consumi di energia nel settore domestico al 2020 rispetto allo scenario BAU inerziale		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 65%) , ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili e Biomasse (Dati Annuali di Vendita)		
Unità di misura	kTep	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	77	Anno	2017
Valore obiettivo	45	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati: - Consumi termici BAU al 2020 settore domestico (PEARS 2016) 559 ktep - Consumi termici settore domestico (BER 2017) 482 ktep		

Indicatore di processo	L - Unità abitative in cui impianti termici domestici a pompa di calore ad alta efficienza (COP maggiore di 3,9) sostituiranno impianti alimentati da derivati del petrolio nel periodo 2016-2020.		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape, Risultati Incentivazioni), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 65%), ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Assoclima-Anima, Assofrigoristi, Ceceditalia: Pubblicazioni e Statistiche Mercato), MISE (Bollettino Petrolifero), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili (Dati Annuali di Vendita), Suap-EELL (Titoli Abilitativi)		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2017
Valore obiettivo	15'000	Anno valore obiettivo	2020
Note	Non stimato per mancanza di dati sufficientemente dettagliati e perché l'azione non risulta avanzata.		
Indicatore di processo	M - Diagnosi energetiche di edifici e/o di singole unità abitative		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Conto Termico), Enea, Esco-Ege-Energy Manager Pa, EELL		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Non stimato per mancanza di dati sufficientemente dettagliati e perché l'azione non risulta avanzata.		
Indicatore di processo	N - Linee guida e disposizioni inerenti le piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10 del Decreto Lgs 22/2010		
Fonte del dato	RAS-Assessorato Dell'Industria		

Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2017
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	Del. 34/41 del 07/08/2012 contenente le "Linee guida per la disciplina del rilascio dei titoli per la ricerca e la coltivazione delle risorse geotermiche a scopi energetici nel territorio della Sardegna" (Link: http://delibere.regione.sardegna.it/protected/16329/0/def/ref/DBR16337/)		
Indicatore di processo	O - Istituzione del Registro regionale delle Sonde Geotermiche (SRG)		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2017
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il registro non è stato istituito.		
Indicatore di processo	P - Istituzione Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica (FREE) con una capacità annua a valori correnti pari a circa 3.000.000 € destinato alle abitazioni residenziali		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2017
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	Ci sono stati dei tentativi di istituzione nel 2016 e nel 2017, non andati a buon fine. E' stato proposto in Consiglio Regionale, ma non è stato approvato. In futuro verrà certamente riproposto in sinergia al Fondo Nazionale per l'efficienza energetica, perché questo permette alle Regioni di partecipare in quota parte.		

Indicatore di processo	Q - Numero di unità abitative in cui sono stati sostituiti impianti a biomasse esistenti a scarsa efficienza con impianti a biomasse a maggiore efficienza al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria (Indagini Statistiche, Monitoraggio Burden Sharing, Catasti Regionali Impianti Termici e Ape), GSE (Monitoraggio Burden Sharing, Report Conto Termico), Enea (Monitoraggio Burden Sharing, Report 65%) , ISTAT (Indagini sui Consumi Energetici delle Famiglie, Censimenti Generali, Censimento Permanente), Associazioni Categoria (Pubblicazioni e Statistiche Mercato), Gestori Reti di Distribuzione (Dati di Consumo e Tariffe Pompe di Calore), Società di Distribuzione di Combustibili Fossili e Biomasse (Dati Annuali di Vendita)		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2017
Valore obiettivo	13'000	Anno valore obiettivo	2020
Note	Non stimato per mancanza di dati sufficientemente dettagliati e perché l'azione non risulta avanzata		

CTPR 1			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.4 - Gestione della transizione energetica delle fonti fossili (Petrolio e Carbone)		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CTPR 1 - Efficiamento Energetico Edifici.		
Indicatore di processo	A - Numero di azioni attuate della serie codificata TER01-TER03 del Documento di indirizzo per migliorare l'efficienza energetica in Sardegna 2013-2020		
Fonte del dato	Associazioni di Categoria, Esco, RAS, Enea		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	

Valore indicatore - aggiornamento 2018	10	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Il bando piccole e medie imprese efficienti attua le azioni identificate dall'indicatore.		

CTPU 5			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG2 - Sicurezza energetica		
Obiettivo specifico	OS2.4 - Gestione della transizione energetica delle fonti fossili (Petrolio e Carbone)		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CTPU 5 - Creazione di una ESCO pubblica		
Indicatore di processo	A - Istituzione di una ESCO pubblica aggregante le competenze presenti e maturate nel settore energia a livello di amministrazione regionale entro 6 mesi dall'approvazione del presente Piano		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	L'istituzione di una Esco pubblica è in corso di studio, per fare in modo che non vada in conflitto con le norme europee vigenti.		
Indicatore di processo	B - Riduzione in valori percentuali dei consumi termici nel parco edilizio efficientato al 2020 tramite proposte progettuali ai comuni interessati sviluppate dalle ESCO		
Fonte del dato	Esco, RAS Assessorati Industria Lavori Pubblici ed EELL, Enti Pubblici		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018

Valore obiettivo	15	Anno valore obiettivo	2020
Note	Dal Bando "Efficientamento degli edifici pubblici" stato possibile estrapolare i dati poichè non sono pervenute le informazioni dagli Uffici preposti.		
Indicatore di processo	C - Riduzione in valori assoluti dei consumi termici nel parco edilizio efficientato al 2020 tramite proposte progettuali ai comuni interessati sviluppate dalle ESCO		
Fonte del dato	Esco, RAS Assessorati Industria Lavori Pubblici ed EELL, Enti Pubblici		
Unità di misura	kTep	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	1	Anno valore obiettivo	2020
Note	Dal Bando "Efficientamento degli edifici pubblici" stato possibile estrapolare i dati poiché non sono pervenute le informazioni dagli Uffici preposti.		

3 OG3: Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico

OS3.1: Efficientamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti

AS3.1	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficientamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS3.1 - Sostituzione entro il 2030 del 30% dei sistemi di generazione termica per edifici alimentati da biomasse ed energia elettrica con sistemi più efficienti secondo le Best Available Technology.

Indicatore di processo	A - Incidenza dei sistemi di generazione termica per edifici - alimentati da biomasse ed energia elettrica - sostituiti da sistemi più efficienti secondo le Best Available Technology		
Fonte del dato	GSE, Enea, Associazioni di Categoria, Gestori Reti di Distribuzione, AEEGSI, RAS, ISTAT		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.84%	Anno	2018
Valore obiettivo	30	Anno valore obiettivo	2030
Note			

AS3.2			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico		
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficientamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS3.2 - Istituzione del Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica (FREE) per la promozione delle azioni di efficientamento energetico nel settore domestico per la riduzione entro il 2030 di almeno il 20%, rispetto al 2013, dei consumi di energia termica.		
Indicatore di processo	A - Istituzione del Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica (FREE) per la promozione delle azioni di efficientamento energetico nel settore domestico		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2030
Note	Sono stati effettuati vari tentativi per l'istituzione del Fondo ma non sono andati a buon fine. In futuro verrà certamente riproposto in sinergia al Fondo Nazionale per l'efficienza		

energetica, perché questo permette alle Regioni di partecipare in quota parte.

AS3.3			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico		
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficiamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS3.3 - Promozione dell'uso efficiente delle biomasse per il riscaldamento domestico privilegiando le risorse endogene residuali, con lo scopo di creare una filiera regionale certificata, per una quota del 30% (40 ktep) del potenziale disponibile localmente e individuato dallo "Studio sulle potenzialità energetiche delle biomasse in Sardegna" (approvato con DGR. n. 50/13 del 2013)		
Indicatore di processo	A - Quantità di energia per riscaldamento domestico ottenuta mediante biomasse, privilegiando risorse endogene residuali		
Fonte del dato	GSE, Enea, Associazioni di Categoria (Impianti, Combustibili), RAS (Agenzia Forestas), ISTAT		
Unità di misura	kTep	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	>200	Anno	2018
Valore obiettivo	40	Anno valore obiettivo	2030
Note	Fonte: BER 2017		

AS3.4			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico		
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficiamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti		

Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS3.4 - Implementazione di cogenerazione diffusa ad alta efficienza alimentata a metano e a bioenergie (queste ultime prevalentemente di provenienza locale) nei comparti agro-industriali e nei distretti energetici per una potenza elettrica cumulata minima di 10 MWe.		
Indicatore di processo	A - Potenza elettrica cumulata derivante da cogenerazione diffusa ad alta efficienza alimentata a gas naturale e a bioenergie (queste ultime prevalentemente di provenienza locale) nei comparti agro-industriali e nei distretti energetici		
Fonte del dato	RAS (Assessorato Agricoltura ed Enti Controllati), Enti Locali, Società di Vendita e Distribuzione di Gnl, Associazioni di Categoria (Impianti, Combustibili), Enea, GSE, MISE		
Unità di misura	MWe	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1.051	Anno	2018
Valore obiettivo	10	Anno valore obiettivo	2030
Note	Dato ricavato da AtIimpianti (GSE) relativo all'unico impianto presente non alimentato a fonti rinnovabili, nel comune di Arborea.		

AS3.5	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficientamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS3.5 - Costituzione di una ESCO pubblica regionale avente il compito sia di supportare, dal punto di vista tecnico amministrativo, gli enti pubblici presenti nella regione Sardegna sia nella progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento e risparmio energetico che di valorizzare le proposte contenute nei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile dei comuni della Sardegna.

Indicatore di processo	A - Costituzione di una ESCO pubblica regionale		
Fonte del dato	RAS, Partenariato Economico Sociale, Esco, Ordini Professionali		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2030
Note	E' in corso di approfondimento e di studio rispetto alle normative europee la costituzione di una ESCo pubblica regionale per centralizzare le competenze e il supporto allo sviluppo della azioni di autoconsumo nel settore pubblico dell'intera regione.		

AS3.6			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico		
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficiamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS3.6 - La Regione Autonoma della Sardegna considera i comparti industriali associati alla produzione termoelettrica, alla raffinazione ed alla petrolchimica particolarmente sensibili alle problematiche connesse all'ETS e stimola e supporta con gli strumenti normativi di sua competenza tutte le azioni di efficientamento e trasformazione del processo produttivo volte a ridurre le emissioni di CO2 e garantire sino al 2030 gli attuali livelli occupazionali.		
Indicatore di processo	A - Definizione di strumenti normativi a supporto delle azioni di efficientamento e trasformazione del processo produttivo nei comparti industriali associati alla raffinazione e alla petrolchimica		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013

Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2017
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda al Protocollo di Intesa per la "Chimica Verde" a Porto Torres sottoscritto in data 25 maggio 2011 a Roma che è in corso di revisione.		

CA 1			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico		
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficientamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	CA 1 - Riscaldamento delle serre, dei capanni e delle stalle.		
Indicatore di processo	A - Numero di impianti a biomasse cogenerativi con potenza termica < 250 kWt installati nel settore agricolo e zootecnico (riscaldamento di serre, capanni e stalle) nel 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria, GSE, Agris, Argea, Laore, Assessorato Agricoltura, Gestori delle Reti di Distribuzione		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	10	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	L'indicatore è stato popolato consultando le seguenti fonti: SUAP (8 autorizzazioni)		

CTPR 2			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico		
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficientamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		

Settore azione	no		
Azione Piano	CTPR 2 - Diversificazione energetica ed efficientamento nel Commercio.		
Indicatore di processo	A - Numero di impianti cogenerativi per la produzione di calore alimentati con biomasse residuali dei processi produttivi installati nel settore del commercio al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria, GSE (Risultati Incentivazione), Gestori delle Reti di Distribuzione, EELL, Terna (Gaudi), Associazioni di Categoria		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Numero di impianti di trigenerazione con integrazione di fonti rinnovabili installati nel settore del commercio al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria, GSE (Risultati Incentivazione), Gestori delle Reti di Distribuzione, EELL, Terna (Gaudi), Associazioni di Categoria		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			

CTPR 3	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficientamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no

Azione Piano	CTPR 3 - Diversificazione energetica ed efficientamento nel Turismo.		
Indicatore di processo	A - Numero di impianti cogenerativi per la produzione di calore alimentati con biomasse residuali dei processi produttivi installati nel settore del turismo al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria, GSE (Risultati Incentivazione), Gestori delle Reti di Distribuzione, EELL, Terna (Gaudi), Associazioni di Categoria		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Ad oggi non sono disponibili banchedati specifiche per il settore turistico relative ad interventi di efficientamento energetico.		
Indicatore di processo	B - Numero di impianti di trigenerazione con integrazione di fonti rinnovabili installati nel settore del turismo al 2020		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Industria, GSE (Risultati Incentivazione), Gestori delle Reti di Distribuzione, EELL, Terna (Gaudi), Associazioni di Categoria		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Ad oggi non sono disponibili banchedati specifiche per il settore turistico relative ad interventi di efficientamento energetico.		

TT PU1	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficientamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no

Azione Piano	TT PU1 - Potenziamento trasporto pubblico terrestre su gomma e incremento del suo utilizzo.		
Indicatore di processo	A - Aumento percentuale del fattore di riempimento medio nel trasporto extraurbano		
Fonte del dato	RAS- Ass.. Trasporti, Società TPL, ISTAT		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	19	Anno	2018
Valore obiettivo	30	Anno valore obiettivo	2020
Note	Dato fornito dall'Assessorato Trasporti		
Indicatore di processo	B - Aumento percentuale del fattore di riempimento medio nel trasporto urbano		
Fonte del dato	RAS- Ass.. Trasporti, Società TPL, ISTAT		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	6	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2020
Note	Dato fornito dall'Assessorato Trasporti		
Indicatore di processo	C - Aumento percentuale delle percorrenze dei mezzi pubblici, da realizzarsi prevalentemente con trazione elettrica		
Fonte del dato	RAS- Ass.. Trasporti, Società TPL, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, Società Car Sharing		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	22.15	Anno	2018
Valore obiettivo	5	Anno valore obiettivo	2020
Note	Dato fornito dall'Assessorato Trasporti		

TT PU2			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico		
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficiamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TT PU2 - Azioni di sviluppo della mobilità elettrica e della mobilità a impatto zero negli enti pubblici regionali.		
Indicatore di processo	A - Aumento percentuale della percorrenza media annua dei mezzi a trazione elettrica su gomma per i servizi della RAS, gli enti regionali e le relative società partecipate		
Fonte del dato	RAS, Enti Regionali, Società Partecipate		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	5	Anno valore obiettivo	2020
Note	L'Accordo di Programma tra Regione Sardegna e le Amministrazioni Comunali individuate nelle Linee Guida per la redazione del Piano d'Azione Regionale della Mobilità Elettrica – Città Metropolitana di Cagliari, Rete Metropolitana del Nord Sardegna, Comuni di Olbia, Nuoro e Oristano, prevede azioni di supporto per l'acquisto di veicoli elettrici destinati alle Pubbliche Amministrazioni. Il Piano d'Azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, previsto dall'Accordo di Programma e approvato con Delib.G.R. n. 58/11 del 27.11.2018 promuove indirettamente l'acquisto di veicoli elettrici.		

TT PU3			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico		
Obiettivo specifico	OS3.1 - Efficiamento energetico nel settore elettrico, termico e dei trasporti		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		

Settore azione	no		
Azione Piano	TT PU3 - Infrastrutture e reti di ricarica per la mobilità elettrica.		
Indicatore di processo	A - Distanza massima tra i punti di ricarica veloce (80% di ricarica in meno di 15 minuti) lungo i principali assi viari della Sardegna (131, 131bis, Sassari-Olbia)		
Fonte del dato	RAS, Anas, Gestori Reti di Distribuzione, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, Associazioni di Categoria		
Unità di misura	km	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il Piano d'Azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con Delib.G.R. n. 58/11 del 27.11.2018, prevede la realizzazione di punti di ricarica lungo i principali assi viari della Sardegna (131, 131bis, Sassari-Olbia) a non più di 50 km di distanza.		
Indicatore di processo	B - Numero di "punti di mobilità sostenibile" dotati di ricarica "Ebike", e di parcheggio con eventuale sharing, per biciclette		
Fonte del dato	RAS, Enti Pubblici, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Al momento non sono previsti.		
Indicatore di processo	C - Numero di punti pubblici di ricarica per la mobilità elettrica pubblica nelle aree a maggiore densità veicolare		
Fonte del dato	RAS, Enti Pubblici, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	200	Anno valore obiettivo	2020

Note	<p>Nel Piano d'azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con Delib.G.R. n. 58/11 del 27.11.2018, è espressamente indicato che l'ubicazione delle stazioni di ricarica deve rispondere all'esigenza di un potenziale utilizzo mattutino come attrattore del pendolarismo nelle zone di maggior densità veicolare e di parcheggio pubblico notturno per la ricarica dei veicoli elettrici dei residenti.</p>		
Indicatore di processo	D - Numero di studi ed analisi specifiche per la diffusione dei punti di ricarica con particolare riguardo ai grandi agglomerati urbani e le aree industriali		
Fonte del dato	RAS, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP, Università, Centri di Ricerca		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	5	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	<p>A seguito dell'emanazione delle Linee guida per la redazione del Piano d'Azione Regionale per le Infrastrutture di Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica, i Comuni di Oristano, Nuoro e Olbia e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari hanno approvato i propri Piani delle installazioni delle stazioni di ricarica, che vanno a far parte del Piano d'azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con Delib.G.R. n. 58/11 del 27.11.2018.</p>		
Indicatore di processo	E - Progetti e azioni volte all'integrazione tra le fonti rinnovabili e la diffusione della mobilità elettrica		
Fonte del dato	RAS, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, Università, Centri di Ricerca		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	<p>Oltre al Piano d'azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con Delib.G.R. n. 58/11 del 27.11.2018, sono stati approvati i</p>		

Programmi di intervento delle Università di Cagliari e di Sassari che prevedono la sperimentazione nel settore della e-mobility.			
Indicatore di processo	F - Agevolazioni economico-fiscali ed autorizzative per l'installazione stazioni di ricarica con particolare riguardo ai siti interessati da centri della grande distribuzione		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	Nel Piano d'azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con Delibera G.R. n. 58/11 del 27.11.2018 è previsto il finanziamento di colonnine elettriche e di veicoli elettrici.		
Indicatore di processo	G - Creazione di corridoi veicolari elettrici concepiti per garantire il collegamento con i maggiori centri urbani per gli spostamenti interurbani		
Fonte del dato	RAS, Anas, MIT, Enti Locali e Loro Associazioni, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il Piano d'azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con Delib. G.R. n. 58/11 del 27.11.2018 prevede di sviluppare l'infrastruttura di ricarica elettrica preliminarmente sugli assi viari primari di collegamento (SS 131, la SS 131dcn, la SS130 e la SS 597).		
Indicatore di processo	H - Redazione del piano di azione regionale delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici		
Fonte del dato	RAS Industria-Trasporti-Lippa, Anas, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, Enti Locali, MIT		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013

Valore indicatore - aggiornamento 2018	Si	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il Piano d'Azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è stato approvato con Delib.G.R. n. 58/11 del 27.11.2018.		
Indicatore di processo	I - Potenziamento dell'intervento e delle infrastrutture nell'intero territorio regionale per favorire l'interazione e il coordinamento tra le varie tipologie di mobilità elettrica e sostenibile (metropolitana leggera, filobus, autobus, car sharing, piste		
Fonte del dato	RAS, Società TPL, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, MIT		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il potenziamento dell'intervento e delle infrastrutture nell'intero territorio regionale per favorire l'interazione e il coordinamento tra le varie tipologie di mobilità elettrica e sostenibile sarà studiato in una fase successiva.		
Indicatore di processo	J - Attuazione del modello in aree turistiche ed integrarlo con il sistema di trasporti regionale in cui è forte il bisogno di conservazione e gestione del patrimonio naturale, storico e culturale (ad esempio le piccole isole)		
Fonte del dato	RAS, Società TPL, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, MIT		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	L'attuazione del modello in aree turistiche e l'integrazione con il sistema di trasporti regionale in cui è forte il bisogno di conservazione e gestione del patrimonio naturale, storico e culturale (ad esempio le piccole isole) sarà studiata in una fase successiva.		

Indicatore di processo	K - Agevolazione e promozione dello sviluppo di sistemi di mobilità elettrica in aree dove è necessario risolvere i problemi legati alla logistica dell'ultimo miglio, ovvero aree dove la distribuzione fisica delle merci si svolge in contesti sensibili		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali, MIT		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	L'agevolazione e promozione dello sviluppo di sistemi di mobilità elettrica in aree dove è necessario risolvere i problemi legati alla logistica dell'ultimo miglio sarà studiata in una fase successiva.		
Indicatore di processo	L - Sviluppo di una rete regionale di stazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici in maniera tale da consentire il collegamento tra le principali località della Sardegna attraverso corridoi "elettrici"		
Fonte del dato	RAS, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, MIT		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il Piano d'Azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con Delib.G.R. n. 58/11 del 27.11.2018 prevede di sviluppare l'infrastruttura di ricarica elettrica preliminarmente sugli assi viari primari di collegamento (SS 131, la SS 131dcn, la SS130 e la SS 597).		
Indicatore di processo	M - Monitoraggio di tutte le azioni e la divulgazione dei risultati		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il monitoraggio di tutte le azioni e la divulgazione dei risultati sarà effettuata compatibilmente con l'avanzamento delle azioni.		

OS3.3: Adeguamento e sviluppo di reti integrate ed intelligenti nel settore elettrico, termico e dei trasporti

AS3.7			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico		
Obiettivo specifico	OS3.3 - Adeguamento e sviluppo di reti integrate ed intelligenti nel settore elettrico, termico e dei trasporti		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS3.7 - Infrastrutturazione elettrica destinata alla mobilità elettrica urbana ed extraurbana di tipo privato e collettivo		
Indicatore di processo	A - Infrastrutturazione elettrica destinata alla mobilità elettrica urbana ed extraurbana di tipo privato e collettivo		
Fonte del dato	Società TPL, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2030
Note	È prevista l'attuazione del bando per la fornitura, installazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica nel 2019.		

TT PU4			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG3 - Aumento dell'efficienza e del risparmio energetico		
Obiettivo specifico	OS3.3 - Adeguamento e sviluppo di reti integrate ed intelligenti nel settore elettrico, termico e dei trasporti		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TT PU4 - Attività dimostrative		

Indicatore di processo	A - Realizzazione di un "Dimostratore Smart Charge" di verifica dell'efficacia dell'integrazione dei sistemi di accumulo dell'energia elettrica con la mobilità elettrica per compensare le problematiche di gestione delle rinnovabili nei nodi della rete dov		
Fonte del dato	RAS, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, MIT, Operatori del Settore Automobilistico		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Realizzazione di un "Dimostratore universale" di sistemi integrati autovettura-stazione di ricarica presso un grande centro urbano regionale, con la finalità di sperimentare gli standard di ricarica sia fast-recharge a basso impatto sulla rete di dist		
Fonte del dato	RAS, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, MIT, Operatori del Settore Automobilistico		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note			

4 OG4: Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico

OS4.1: Promozione della ricerca e dell'innovazione in campo energetico

AS4.1	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico

Obiettivo specifico	OS4.1 - Promozione della ricerca e dell'innovazione in campo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.1 - Completamento delle piattaforme sperimentali di reti intelligenti previste nella precedente programmazione e sviluppo di attività di ricerca applicata nel settore della gestione integrata e programmazione della produzione e consumo dell'energia da fonte rinnovabili intermittente.		
Indicatore di processo	A - Completamento delle piattaforme sperimentali di reti intelligenti previste al 2015		
Fonte del dato	Enti di Ricerca, Università, Aziende del Settore, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	È considerato il progetto dei Comuni di Benetutti e Berchidda relativo alla promozione e comunicazione dell'efficienza energetica e del risparmio – efficientamento delle reti finanziato con il POR 2007/2013.		
Indicatore di processo	B - Numero di progetti di ricerca applicata nel settore della gestione integrata programmazione della produzione e consumo dell'energia da fonte rinnovabili intermittente		
Fonte del dato	Enti di Ricerca, Università, Aziende del Settore, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, RAS		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	È considerato il Programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti rinnovabili e l'efficientamento energetico del Parco Tecnologico della Sardegna, finanziato con il POR 2007/2013 e con il POR 2014/2020. Gli interventi previsti si concluderanno nel 2019.		

AS4.2			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.1 - Promozione della ricerca e dell'innovazione in campo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.2 - Promozione delle attività di ricerca applicata nel settore dell'Information Technology per la gestione integrata di sistemi complessi come le "smart-city" rivolta al miglioramento nell'utilizzo delle risorse energetiche.		
Indicatore di processo	A - Numero eventi promozionali delle attività di ricerca applicata nel settore dell'Information Technology per la gestione integrata di sistemi complessi come le "smart-city" rivolta al miglioramento nell'utilizzo delle risorse energetiche		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali, Esco, Associazioni di Categoria, Enti di Ricerca, Università		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	25	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Nel 2017 la Regione ha portato avanti numerosi progetti riguardanti le smartgrid e le smartcity. Ogni progetto, anche se non riguarda direttamente le smartgrid contempla comunque la ricerca applicata nel settore dell'Information Technology per la gestione integrata di sistemi complessi, sono rivolti al miglioramento nell'utilizzo delle risorse energetiche.		

AS4.3			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		

Obiettivo specifico	OS4.1 - Promozione della ricerca e dell'innovazione in campo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.3 - Promozione delle attività di ricerca dedicata alla gestione integrata della mobilità elettrica nelle "smart-city".		
Indicatore di processo	A - Numero di azioni di promozione delle attività di ricerca dedicata alla gestione integrata della mobilità elettrica nelle "smart-city"		
Fonte del dato	Enti di Ricerca, Università, RAS, Enti Locali		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	3	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Sono considerati la Convenzione con Fondazione Sardegna Film Commission e gli eventi di promozione delle attività relative alla infrastrutturazione per la mobilità elettrica.		

AS4.4			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.1 - Promozione della ricerca e dell'innovazione in campo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.4 - Diffusione delle attività di sperimentazione di Smart Energy System e stimolo allo sviluppo da parte di soggetti pubblico-privati di iniziative volte alla realizzazione di almeno una Smart City e cinque Smart Community nella Regione Sardegna entro il 2030.		
Indicatore di processo	A - Numero di Smart Cities realizzate in Sardegna da parte di soggetti pubblico-privati		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale

Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2	Anno	2018
Valore obiettivo	1	Anno valore obiettivo	2030
Note	Sono considerati i progetti sperimentali di Benetutti e Berchidda, finanziati con il POR e il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 che prevedono lo sviluppo sperimentale per la realizzazione delle smart grid. I progetti sono avviati.		
Indicatore di processo	B - Numero di Smart Communities realizzate in Sardegna da parte di soggetti pubblico-privati		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2	Anno	2018
Valore obiettivo	5	Anno valore obiettivo	2030
Note	I progetti segnalati nel 2018 riguardano i Programmi di intervento delle Università di Cagliari e di Sassari, finanziati nell'ambito del Patto per lo sviluppo dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 con una dotazione di 24 milioni di Euro, che riguardano la sperimentazione di progetti pilota per lo sviluppo delle smart grid e la realizzazione di programmi finalizzati a promuovere la creazione di distretti energetici.		

AS4.5	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico
Obiettivo specifico	OS4.1 - Promozione della ricerca e dell'innovazione in campo energetico
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS4.5 - Promozione delle attività di ricerca nel settore della riduzione delle emissioni nei comparti industriali ad elevato livello di emissione.

Indicatore di processo	A - Numero di azioni di promozione delle attività di ricerca nel settore della riduzione delle emissioni nei comparti industriali ad elevato livello di emissione		
Fonte del dato	Enti di Ricerca, Università, RAS, Enti Locali, Enea		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	5	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Per dettagli si rimanda all'approfondimento della Ricerca Sotacarbo.		

AS4.6			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.1 - Promozione della ricerca e dell'innovazione in campo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.6 - Promozione delle attività di ricerca per l'ottimizzazione energetica e gestionale del sistema idrico integrato della Sardegna.		
Indicatore di processo	A - Numero di azioni di promozione delle attività di ricerca per l'ottimizzazione energetica e gestionale e del sistema idrico integrato della Sardegna		
Fonte del dato	Enti di Ricerca, Università, RAS, Enti Locali, Enea, Gestori dei Sistemi Idrici		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	3	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Sono considerate le azioni di promozione relative all'impianto di Ottana di ENAS.		

AS4.7			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.1 - Promozione della ricerca e dell'innovazione in campo energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.7 - Costituzione di un centro studi di economia energetica ed impatti delle politiche di de-carbonizzazione.		
Indicatore di processo	A - Costituzione di un centro studi di economia energetica ed impatti delle politiche di decarbonizzazione		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2030
Note			

TT PR7			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.1 - Promozione della ricerca e dell'innovazione in campo energetico		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TT PR7 - Supporto all'implementazione di un rete di rifornimento GNL per il suo utilizzo nel trasporto merci.		
Indicatore di processo	A - Implementazione di un rete di rifornimento GNL lungo le maggiori arterie di traffico per il trasporto pesante (>3,5 t) di merci		

Fonte del dato	RAS, Società di Vendita e Distribuzione di Gol, Associazioni di Categoria, MIT		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda per approfondimenti alla SEN.		

OS4.2: Potenziamento della “governance” del sistema energetico regionale

AS4.8			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della “governance” del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.8 - Proporre il PEARS quale progetto sperimentale europeo per l’implementazione di sistemi energetici integrati intelligenti.		
Indicatore di processo	A - Proposizione del PEARS quale progetto sperimentale europeo per l’implementazione di sistemi energetici integrati intelligenti		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda al Documento di consultazione della SEN 2017 (luglio 2017) al capitolo 4.		

AS4.9			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA

Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della “governance” del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.9 - Proporre una deroga normativa nazionale alle azioni strategiche del PEARS associate all’autoconsumo in virtù della natura sperimentale europea del progetto destinato all’implementazione di sistemi energetici integrati ed intelligenti.		
Indicatore di processo	A - Deroga normativa nazionale alle azioni strategiche del PEARS associate all’autoconsumo in virtù della natura sperimentale europea del progetto destinato all’implementazione di sistemi energetici integrati ed intelligenti		
Fonte del dato	MISE, RAS, AEEGSI		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda al Documento di consultazione della SEN 2017 (luglio 2017).		

AS4.10			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della “governance” del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.10 - Sviluppo di una normativa regionale per le azioni strategiche del PEARS associate all’autoconsumo nell’ottica di natura sperimentale europea del progetto per l’implementazione di sistemi energetici integrati intelligenti, con particolare riguardo alla creazione di distretti energetici.		

Indicatore di processo	A - Sviluppo di una normativa regionale orientata alla promozione delle azioni strategiche del PEARS associate all'autoconsumo		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si riferisce all'istituzione di Distretti energetici		

AS4.11			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.11 - Intervento regionale nello sviluppo della normativa Nazionale per l'implementazione di sistemi energetici integrati intelligenti, con particolare riguardo alla creazione di distretti energetici.		
Indicatore di processo	A - Approvazione di atti di livello regionale orientati allo sviluppo di una normativa nazionale per l'implementazione di sistemi energetici integrati intelligenti		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda al Documento di consultazione della SEN 2017 (luglio 2017) al capitolo 4.		

AS4.12			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.12 - Intervento regionale nello sviluppo della normativa Nazionale di supporto per l'autoconsumo istantaneo e l'accumulo distribuito, con particolare riguardo alla creazione di distretti energetici.		
Indicatore di processo	A - Approvazione di atti di livello regionale orientati allo sviluppo di una normativa nazionale di supporto allo sviluppo dell'autoconsumo istantaneo e l'accumulo distribuito		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda al Documento di consultazione della SEN 2017 (luglio 2017).		

AS4.13			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.13 - Regolamentazione del vincolo del 50% di autoconsumo istantaneo per la realizzazione di nuovi impianti FER e sviluppo di linee guida specifiche.		

Indicatore di processo	A - Incidenza dell'autoconsumo istantaneo di energia derivante da nuovi impianti FER		
Fonte del dato	GSE, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, Enti Pubblici		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	8.5	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2030
Note			
Indicatore di processo	B - Sviluppo di linee guida specifiche		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	E' in fase di studio la misura del vincolo del 50% di autoconsumo istantaneo per la realizzazione di nuovi impianti FER, al fine di renderla compatibile con le regole di mercato.		

AS4.14	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS4.14 - Intervento regionale nello sviluppo della normativa Nazionale per l'utilizzo delle reti di distribuzione e trasmissione (elettriche, gas, trasporti) per la realizzazione di sistemi energetici integrati intelligenti fisici e virtuali, con particolare riguardo alla creazione di distretti energetici.

Indicatore di processo	A - Approvazione di atti di livello regionale orientati allo sviluppo di una normativa nazionale per la promozione delle reti di distribuzione e trasmissione (elettriche, gas, trasporti) per la realizzazione di sistemi energetici integrati intelligenti fisici e virtuali.		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda al Documento di consultazione della SEN 2017 (luglio 2017)		

AS4.15			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.15 - Coinvolgimento e partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna alle fasi di analisi tecnica economiche per la definizione del Capacity Payment.		
Indicatore di processo	A - Coinvolgimento e partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna alle fasi di analisi tecnico-economiche per la definizione del Capacity Payment		
Fonte del dato	RAS, Terna, GME, MISE		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note			

AS4.16			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.16 - Costituzione di un tavolo tecnico regionale permanente per l'analisi e la valutazione delle normative tecniche ed economiche del settore energetico elettrico .		
Indicatore di processo	A - Costituzione di un tavolo tecnico regionale permanente per l'analisi e la valutazione delle normative tecniche ed economiche del settore energetico elettrico		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Sono in corso azioni per la definizione del tavolo tecnico regionale coinvolgendo i gestori delle reti locali.		

AS4.17			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.17 - Definizione di strumenti di semplificazione degli iter autorizzativi e linee guida tecniche per l'installazione di sistemi destinati all'incremento dell'autoconsumo istantaneo secondo gli obiettivi di Piano.		

Indicatore di processo	A - Realizzazione di strumenti di semplificazione degli iter autorizzativi e linee guida tecniche per l'installazione di sistemi destinati all'incremento dell'autoconsumo istantaneo secondo gli obiettivi di Piano		
Fonte del dato	RAS, Gestori Reti di Distribuzione, Terna		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Con Deliberazione n3/25 del 23/01/2018 la Regione Sardegna approva l'allegato "Linee Guida (All. A) per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed i successivi allegati (All. A1, All. A2, All. A3)" e dichiara che grazie ad una piattaforma dedicata che Regione Sardegna sta progettando e completando, si avrà la gestione completa del procedimento in modalità telematica. Fino alla predisposizione della piattaforma dedicata la trasmissione delle istanze e la gestione dei procedimenti, sono gestiti di norma tramite PEC.		

AS4.18	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS4.18 - Concertazione a livello europeo e nazionale con gli enti competenti, in particolare con l'Autority per l'Energia Elettrica ed il Gas per la definizione di strumenti normativi idonei all'attuazione delle proposte di piano.
Indicatore di processo	A - Concertazione a livello europeo e nazionale con gli enti competenti, in particolare con l'Autority per l'Energia Elettrica ed il Gas, per la definizione di strumenti normativi idonei all'attuazione delle proposte di piano

Fonte del dato	RAS, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, MISE, AEEGSI		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Si	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2030
Note	<p>La Regione Sardegna ha partecipato ad alcune consultazioni a livello nazionale ed europeo riguardanti il sistema energetico, in particolare nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 – Direttiva DAFI). <p>Per la Sardegna il Decreto prevede una specifica sezione relativamente all'utilizzo del GNL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. - Orientamenti per la valutazione degli interventi di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale -requisiti minimi e linee guida per l'analisi costi-benefici, con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 		

AS4.19	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS4.19 - Sviluppo di azioni di pianificazione locali, concertate con gli tutti Enti competenti, nelle aree ad energia quasi zero per lo sviluppo di azioni integrate per la realizzazione di reti intelligenti che consentano di raggiungere condizioni di autoconsumo istantaneo pari o superiori al 50%.
Note	Aree ad energia quasi zero sono perimetrare nel Piano, ma non sono istituibili a causa della normativa nazionale.
Indicatore di processo	A - Incidenza di autoconsumo istantaneo derivante da reti intelligenti realizzate nelle aree ad energia quasi zero
Fonte del dato	GSE, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, RAS

Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2018
Valore obiettivo	50	Anno valore obiettivo	2030
Note			
Indicatore di processo	B - Numero di azioni di pianificazione locali nelle aree ad energia quasi zero per lo sviluppo di azioni integrate per la realizzazione di reti intelligenti		
Fonte del dato	GSE, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, RAS		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	179	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Si rimanda a studi di dettaglio successivi dei PAES.		

AS4.20	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale
Categoria azione	Azione strategica
Settore azione	no
Azione Piano	AS4.20 - Individuazione e/o definizione di strumenti economici, finanziari, fiscali e di accesso al credito di supporto alla realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati degli interventi proposti e programmati.
Indicatore di processo	A - Individuazione e/o definizione di strumenti economici, finanziari, fiscali e di accesso al credito di supporto alla realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati degli interventi proposti e programmati
Fonte del dato	RAS, Istituti di Credito, MISE, AEEGSI, Enea, GSE

Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Si	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2030
Note	<p>Regione Sardegna ha promosso il finanziamento di numerosi bandi di finanziamento a supporto di soggetti pubblici e privati per la realizzazione degli interventi. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bando piccole e medie imprese efficienti; - Bando micro-reti in ambito comunale; - Progetto di sviluppo sperimentale per la realizzazione di smart grid nei Comuni di Berchidda e Benetutti; - Progetto pilota per lo sviluppo di smart-grid nelle Università di Cagliari e di Sassari; - Impianto sperimentale nell'area industriale di Ottana; - Parco tecnologico della Sardegna. 		

AS4.21			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.21 - Definizione del ruolo della Regione Sardegna nella definizione delle strategie di gestione del comparto idroelettrico.		
Indicatore di processo	A - Implementazione di strategie integrate di gestione tra comparti, eventualmente anche attraverso la promozione di una multiutility per la gestione integrata dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti da parte della RAS		
Fonte del dato	Gestori Sistemi Idrici, Enti Locali, RAS, Società Operanti Nel Ciclo dei Rifiuti, Gestori Reti di Distribuzione		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018

Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note			

TA PR1			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TA PR1 - Efficiamento energetico aerostazioni.		
Indicatore di processo	A - Numero di Ground Power Unit (GPU) di alimentazione a terra degli aeromobili sostituite con linee di alimentazioni connesse alla rete del sistema aeroportuale		
Fonte del dato	Società di Gestione Scali Aeroportuali, MIT		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			

TA PU1			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TA PU1 - Monitoraggio dell'energia.		

Indicatore di processo	A - Realizzazione di sistema regionale di raccolta dei dati energetici dei trasporti aerei		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	E' in fase di studio.		
Indicatore di processo	B - Emanazione di norme regionali specifiche e stipula accordi con le società di navigazione e di gestione degli scali aeroportuali, con l' Agenzia delle Dogane e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Azione in fase di studio.		

TM PU1	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no
Azione Piano	TM PU1 - Identificazione HUB GNL per l'introduzione del Gas Naturale nel trasporto marittimo merci passeggeri.
Indicatore di processo	A - Incidenza dei consumi totali associati al trasporto marittimo di merci e passeggeri al 2030 coperti mediante l'utilizzo di GNL

Fonte del dato	Società di Vendita e Distribuzione di Gol, Associazioni di Categoria, Compagnie di Navigazione, Autorità Portuali e Capitanerie di Porto, MIT, MISE, AEEGSI		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	30% ÷ 50%	Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda all'allegato 2 della SEN.		
Indicatore di processo	B - Realizzazione di HUB GNL per il bunker dei mezzi marittimi che operano su rotte nazionali da e per la Sardegna per il trasporto di persone e merci		
Fonte del dato	Società di Vendita e Distribuzione di Gol, Associazioni di Categoria, Compagnie di Navigazione, Autorità Portuali e Capitanerie di Porto, MIT, MISE		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	Sono in corso di realizzazione due HUB ad Oristano, si rimanda alla SEN per maggior dettagli.		

TM PU2	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no
Azione Piano	TM PU2 - Sensibilizzazione delle compagnie marittime alle normative per l'utilizzo di combustibili a basse emissioni.
Indicatore di processo	A - Costituzione di un tavolo permanente istituito con le compagnie marittime per l'informazione e il coordinamento del

	processo di transizione verso l'utilizzo di GNL su rotte nazionali da e per la Sardegna per il trasporto di persone e merci		
Fonte del dato	RAS, Associazioni di Categoria, Compagnie di Navigazione, Autorità Portuali e Capitanerie di Porto, MIT, MISE, Società di Vendita e Distribuzione di Gol		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Per approfondimenti si rimanda alla SEN.		

TM PU3			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TM PU3 - Elettrificazione delle banchine portuali.		
Indicatore di processo	A - Tavoli tecnici con le Società di navigazione, le Autorità Portuali regionali e le società di gestione delle reti elettriche per la realizzazione di progetti di elettrificazione delle banchine che consentano lo spegnimento dei sistemi di generazione el		
Fonte del dato	RAS, Gestori Reti di Distribuzione, Terna, Compagnie di Navigazione, Autorità Portuali e Capitanerie di Porto, MIT, MISE		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	In fase di studio.		

TM PU4			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TM PU4 - Monitoraggio dell'energia.		
Indicatore di processo	A - Realizzazione di sistema regionale di raccolta dei dati energetici dei trasporti marittimi		
Fonte del dato	RAS Industria-Ambiente (Sira)		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Si	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Emanazione di norme regionali specifiche e stipula accordi con le società di navigazione e di gestione degli scali portuali, le Autorità Portuali, con l'Agencia delle Dogane e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	Sono in corso studi di approfondimento per valutare la fattibilità.		

TT PR1	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	NON AVANZATA

Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no
Azione Piano	TT PR1 - Supporto all'introduzione di vincoli per la mobilità ad alto impatto ambientale e bassa efficienza.

Indicatore di processo	A - Introduzione di agevolazioni nell'accesso al trasporto pubblico e/o collettivo privato		
Fonte del dato	Società TPL, MISE, MIT, RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note	La Regione, al fine di favorire la mobilità sostenibile e incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici nelle giovani generazioni, promuove agevolazioni (sconti ed esenzioni) per i minori e per le famiglie con più figli per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Le risorse stanziare sono di 600.000 Euro per l'annualità 2017 e altrettante per il 2018.		

Indicatore di processo	B - Adozione di norme relative alla restrizione della circolazione nei centri urbani con particolare riguardo ai centri storici, le aree di salvaguardia ambientale, le scuole-università e le strutture del SSN dei mezzi per trasporto privato di persone e merci ed alimentati da fonti fossili con emissioni superiori a 95 gCO₂/km		
Fonte del dato	Enti Locali, RAS, MIT		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note			

TT PR2	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	NON AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico

Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TT PR2 - Azioni per lo sviluppo della mobilità elettrica e della mobilità a impatto zero presso i privati.		
Indicatore di processo	A - Introduzione di agevolazioni per favorire l'elettrificazione del parco taxi nei principali centri urbani dell'isola		
Fonte del dato	RAS, MISE, MIT		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Introduzione di agevolazioni per i privati che realizzino punti di custodia-noleggio bici, in particolare contenendo gli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico		
Fonte del dato	RAS, MISE, MIT		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	C - Introduzione di agevolazioni speciali per l'installazione di impianti fotovoltaici integrati con i punti di ricarica		
Fonte del dato	Gestori Reti di Distribuzione, Terna, RAS, MISE, MIT, Enti Locali		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020

Note	Nella bozza di Decreto FER viene introdotta una misura supportata dalla Regione Sardegna nella Conferenza Stato-Regioni che riguarda il criterio di priorità per gli impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW.		
Indicatore di processo	D - Introduzione di esenzione completa del bollo auto per i veicoli ibridi		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	E - Numero di gruppi di acquisto di autovetture elettriche e ibride		
Fonte del dato	RAS, Partenariato Economico Sociale, Esco, Associazioni Tutela dei Diritti dei Consumatori, ISTAT		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Non sono presenti a livello regionale, solo a livello nazionale e sono il GAA, https://www.gruppoacquistoauto.it/ e il GAI https://www.gruppoacquistoibrido.it/ .		
Indicatore di processo	F - Emanazione di norme di carattere urbanistico-edilizio tese a favorire al realizzazione di punti di ricarica elettrica e /o di custodia-noleggio bici, in particolare negli spazi pertinenziali, favorendo l'innovazione anche con un abbassamento della tassazione IMU per quanti diano attuazione a tali indirizzi nelle abitazioni e negli spazi pertinenziali		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale

Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Si	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	L'art. 37 della Legge di Semplificazione del 2018, approvata in Consiglio Regionale il 20/12/18 proposto dall'Assessorato dell'Industria, recepisce l'art. 18 del decreto lgs. 257/2016 (Decreto del recepimento della Direttiva 94/2014) e riguarda "Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale".		
Indicatore di processo	G - Emanazione di norme regionali finalizzate a favorire la circolazione dei veicoli elettrici ed ibridi nei centri urbani in particolare nei centri storici, nelle aree di salvaguardia ambientale, le scuole-università e le strutture del SSN		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	E' in fase di studio perché richiede il coordinamento di diversi centri decisionali regionali		

TT PR3	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no
Azione Piano	TT PR3 - Diffusione dei mezzi elettrici e di quelli a impatto ambientale nullo per la consegna merci nell'ultimo miglio.
Indicatore di processo	A - Entità del trasporto merci in contesti urbani su mezzi elettrici e su mezzi a impatto ambientale nullo

Fonte del dato	RAS, Enti Locali, Associazioni di Categoria, Società di Car Sharing e di Noleggio Veicoli		
Unità di misura	km/anno	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	100'000	Anno valore obiettivo	2020
Note	Il Piano d'Azione regionale per le infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, approvato con Delibera G.R. n. 58/11 del 27.11.2018 promuove il finanziamento di colonnine elettriche e di veicoli elettrici.		

TT PR4			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TT PR4 - Mobilità elettrica nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia delle strade		
Indicatore di processo	A - Numero di flotte elettriche impiegate dalle società che svolgono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di pulizia delle strade nei comuni della Sardegna		
Fonte del dato	Società Operanti Nel Ciclo dei Rifiuti, RAS		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	5	Anno valore obiettivo	2020
Note	Nell'Accordo di Programma tra Regione Sardegna, la Città metropolitana di Cagliari, la Rete metropolitana del Nord Sardegna e i Comuni di Olbia, Nuoro e Oristano si fa in		

particolare riferimento all'acquisto di veicoli elettrici per le Amministrazioni pubbliche, senza particolare dettaglio sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia delle strade.

TT PR5			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TT PR5 - Promozione del Car Pooling		
Indicatore di processo	A - Numero di sistemi ITC implementati per la gestione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità private		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali e Loro Partecipate, Società Concessionarie di Servizi Pubblici Locali, Società TPL, Società Car Sharing, MIT		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	biennale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0		2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			
Indicatore di processo	B - Numero di nuove società specializzate nel servizio di Car Pooling urbani ed extra-urbani nate con forme di supporto al credito RAS		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali, Isfort, Società TPL, Società Car Sharing e Car Pooling, MIT		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0		2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			

TT PR6			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale		
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020		
Settore azione	no		
Azione Piano	TT PR6 - Promozione car sharing e bike sharing		
Indicatore di processo	A - Numero di progetti di Car Sharing		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali, Società Car Sharing, MIT		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	12	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Si rimanda per approfondimenti al Car Sharing		
Indicatore di processo	B - Numero di progetti di Bike Sharing		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali, Società Car Sharing, MIT		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	5	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Sono presenti nei seguenti comuni: - Cagliari - Iglesias - Porto Torres - Olbia - Alghero		
Indicatore di processo	C - Numero di progetti di Car Sharing con mezzi elettrici e/o ibridi o alimentati a gas naturale		

Fonte del dato	RAS, Enti Locali, Società Car Sharing, MIT		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note	Si fa riferimento all'Iniziativa avviata nel Comune di Cagliari "Playcar"		
Indicatore di processo	D - Numero di progetti pilota di car sharing e bike sharing nei grandi centri urbani e nelle aree industriali realizzati con trazione elettrica integrata con le fonti rinnovabili		
Fonte del dato	RAS, Società TPL, Gestori Reti di Distribuzione, Enti Locali, Società di Gestione delle Stazioni di Ricarica, Società Car Sharing, Enti Gestori Aree Industriali-AAPP		
Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2020
Note			

TT PU5	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico
Obiettivo specifico	OS4.2 - Potenziamento della "governance" del sistema energetico regionale
Categoria azione	Azione attuativa di breve periodo 2016-2020
Settore azione	no
Azione Piano	TT PU5 - Monitoraggio dell'energia.
Indicatore di processo	A - Emanazione di norme regionali per conseguire la realizzazione del sistema regionale di raccolta dei dati energetici nei trasporti terrestri e l'evoluzione della mobilità a basso e bassissimo impatto ambientale (Pedonalità, diffusione

	della bicicletta a trazione umana o elettrica, diffusione dell'intermodalità crescita dell'utenza del trasporto pubblico)		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	L'emanazione di norme regionali per conseguire la realizzazione del sistema regionale di raccolta dei dati energetici nei trasporti terrestri e l'evoluzione della mobilità a basso e bassissimo impatto ambientale è attualmente in fase di studio.		
Indicatore di processo	B - Realizzazione di un sistema regionale di raccolta dei dati energetici nei trasporti terrestri e l'evoluzione della mobilità a basso e bassissimo impatto ambientale (Pedonalità, diffusione della bicicletta a trazione umana o elettrica, diffusione dell'intermodalità crescita dell'utenza del trasporto pubblico).		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	No	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2020
Note	È in corso di realizzazione un modulo dedicato all'interno del SIRA realizzato a cura dell'Assessorato Ambiente con la collaborazione dell'Assessorato dell'industria e dell'Assessorato alla difesa dell'ambiente. Inoltre è in previsione l'aggiornamento del portale https://www.regione.sardegna.it/sardegnaenergia/ .		

OS4.3: Promozione della consapevolezza in campo energetico garantendo la partecipazione attiva alla attuazione delle scelte di piano

AS4.22	
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE	AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico

Obiettivo specifico	OS4.3 - Promozione della consapevolezza in campo energetico garantendo la partecipazione attiva alla attuazione delle scelte di piano		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.22 - Piano di comunicazione della strategia energetica regionale e del Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna durante tutte le sue fasi.		
Indicatore di processo	A - Realizzazione del Piano di comunicazione della strategia energetica regionale		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	Sì/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - Aggiornamento 2018	Sì	Anno	2018
Valore obiettivo	Sì	Anno valore obiettivo	2030
Note	Il Piano di comunicazione prevede un ventaglio di azioni da attivare. La documentazione è disponibile al sito: https://www.regione.sardegna.it/sardegnaenergia/pears/		

AS4.23			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.4 - Monitoraggio energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.23 - Definizione della Governance per l'attuazione ed il monitoraggio del Piano Energetico ed Ambientale della Sardegna.		
Indicatore di processo	A - Costituzione di una struttura per il monitoraggio del Piano Energetico ed Ambientale della Sardegna		
Fonte del dato	RAS		

Unità di misura	Si/No	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Si	Anno	2018
Valore obiettivo	Si	Anno valore obiettivo	2030
Note	Con Deliberazione n. 48/24 del 6/9/2016 sono stati istituiti a Cabina di regia regionale per il monitoraggio e l'attuazione del PEARS, il Gruppo di lavoro per il monitoraggio del PEARS e la Conferenza regionale per l'energia.		

AS4.24			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE			AVANZATA
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.4 - Monitoraggio energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.24 - Comunicazione e pubblicazione sul sito della regione del bilancio energetico annuale e dello stato di avanzamento degli obiettivi del PEARS.		
Indicatore di processo	A - Pubblicazione sul sito della regione del bilancio energetico		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	N./anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	No	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo	1	Anno valore obiettivo	2030
Note	Nell'ambito delle attività di monitoraggio del PEARS è stato redatto il Bilancio Energetico Regionale, aggiornato al 2017, e sono state fornite indicazioni per il riorientamento del PEARS e dei suoi obiettivi.		
Indicatore di processo	B - Pubblicazione sul sito della regione dello stato di avanzamento degli obiettivi del PEARS		
Fonte del dato	RAS		
Unità di misura	N./anno	Frequenza aggiornamento	biennale

Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1	Anno	2018
Valore obiettivo	1	Anno valore obiettivo	2030
Note	La documentazione è disponibile al sito: https://www.regione.sardegna.it/sardegnaenergia/pears/ .		

AS4.25			
STATO DI AVANZAMENTO DELLA AZIONE		NON AVANZATA	
Obiettivo generale	OG4 - Promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico		
Obiettivo specifico	OS4.4 - Monitoraggio energetico		
Categoria azione	Azione strategica		
Settore azione	no		
Azione Piano	AS4.25 - Sistematizzazione dei dati dei PAES Comunali e monitoraggio dei consumi energetici comunali e delle azioni sviluppare nei PAES.		
Indicatore di processo	A - Grado di completamento della sistematizzazione dei dati dei PAES Comunali		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo	100	Anno valore obiettivo	2030
Note	La Regione ha studiato e messo in opera un sistema di monitoraggio dei PAES Comunali, cioè uno strumento informatico, che è però in via di implementazione: il suo nome è E-PAES. Esso è un web tool che consente, attraverso una metodologia basata su degli algoritmi sviluppati ad hoc al fine di valutare il potenziale di riduzione delle emissioni di CO ₂ e le azioni previste nel PAES, per consentire al Comune di quantificare i risparmi energetici. (Fonte www.regione.sardegna.it)		
Indicatore di processo	B - Numero di comuni sottoposti a monitoraggio dei consumi energetici		
Fonte del dato	RAS, Enti Locali (Monitoraggio Paese)		

Unità di misura	N.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	179	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	2030
Note	Le Amministrazioni che hanno aderito al Patto dei Sindaci e hanno elaborato il PAES entro ogni due anni devono presentare il Monitoraggio del PAES per quantificare la riduzione della CO ₂ emessa. Il PAES prevede il monitoraggio dei risparmi energetici, quindi esso viene effettuato in ogni Comune che lo attua.		

PARTE SECONDA

5 INDICATORI DI CONTESTO

01. Ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera

01CAM_01

Obiettivo di sostenibilità	01. Ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Cambiamenti climatici		
Codice indicatore	01CAM_01		
Indicatore di contesto	Emissioni complessive di gas climalteranti		
Definizione tecnica indicatore	<i>Emissioni annue di CO2 in tonnellate equivalenti</i>		
Metodologia di elaborazione	<i>La stima delle emissioni viene effettuata nell'ambito della realizzazione dell'inventario delle emissioni in atmosfera attraverso l'uso di appropriati fattori di emissione e/o modelli di stima. Le emissioni di gas serra vengono quindi convertite in termini di CO2 equivalente moltiplicando le emissioni di gas per il Global Warming Potential (GWP), potenziale di riscaldamento globale, in ogni specie in rapporto al potenziale dell'anidride carbonica.</i>		
Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo		
Unità di misura	te CO ₂ /anno	Frequenza aggiornamento	annual e
Valore indicatore al momento zero	15'548'547	Anno momento zero	2010
Valore indicatore - aggiornamento 2018	15'353'050	Anno	2015
Valore obiettivo	≤ 50% rispetto al 1990	Anno valore obiettivo	2030
Note	<i>Il dato dell'Italia e delle singole regioni è comprensivo delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra dal settore Land use, land-use change and forestry (LULUCF), derivanti da uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e gestione delle foreste. Sono invece escluse dal calcolo le emissioni da traffico marittimo di crociera, le emissioni in volo degli aerei, degli impianti di estrazione gas e olio che si trovano nel mare.</i>		

Il valore è stato calcolato seguendo la metodologia descritta a partire dai dati dell'inventario ISPRA 2015, considerando solo i principali gas con effetto climalterante (CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFC, PFC, SF ₆).	
Rif. Categorie par 2.2.2:	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

01CAM_02

Obiettivo di sostenibilità	01. Ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Cambiamenti climatici		
Codice indicatore	01CAM_02		
Indicatore di contesto	Emissioni procapite di gas climalteranti		
Definizione tecnica indicatore	<i>Emissioni annue procapite di CO₂ in tonnellate equivalenti</i>		
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto tra l'indicatore "Emissioni complessive di gas climalteranti [te CO₂/anno]" e la popolazione residente in ambito regionale alla stessa data</i>		
Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo ISTAT, Demo-Geodemo		
Unità di misura	te CO ₂ /ab·anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	9.47	Anno momento zero	2010
Valore indicatore - aggiornamento 2018	9.26	Anno	2015
Valore obiettivo	≤ 50% rispetto al 1990	Anno valore obiettivo	2030
Note	Il valore al 2015 è stato calcolato a partire dai seguenti dati: - Emissioni complessive riportate nella scheda dell'indicatore 01CAM_01 - Popolazione al 31/12/2015 (Sardegna statistiche 1'658'138 ab.		
Rif. Categorie par 2.2.2:			

Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

01CAM_03

Obiettivo di sostenibilità	01. Ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Cambiamenti climatici		
Codice indicatore	01CAM_03		
Indicatore di contesto	Emissioni di CO2 del sistema energetico regionale associate ai consumi energetici finali		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ISPRA, ARPA, Inventario regionale delle emissioni, Monitoraggio Autorizzazioni Integrate Ambientali, ETS, Bilancio Energetico Regionale		
Unità di misura	t CO2/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	13'310'000	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	12'158'1411	Anno	2017
Valore obiettivo	8'770'000	Anno valore obiettivo	2030
Note	<p><i>Valore obiettivo corrispondente allo scenario intenso sviluppo</i></p> <p>In analogia con quanto indicato a pag. 325 riguardo alla metodologia di stima del valore obiettivo, il valore al 2017 è stato calcolato a partire dai seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissioni complessive legate ai consumi di energia elettrica che avvengono sul territorio regionale 3'857.3 kt - Emissioni complessive legate agli autoconsumi della raffineria 2'206.2 kt - Emissioni complessive legate ai consumi finali di energia termica e del macrosettore dei trasporti 6'094.7 kt 		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		

Tipologia all'indicatore macroazioni)	azioni (specifiche / associate	macroazione - PEARS
Completezza associate all'indicatore	delle informazioni	1° tipo

01CAM_04

Obiettivo di sostenibilità	01. Ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Cambiamenti climatici		
Codice indicatore	01CAM_04		
Indicatore di contesto	Emissioni di gas a effetto serra del settore energetico		
Definizione tecnica indicatore	<p><i>Emissioni di CO2 in tonnellate equivalenti petrolio del settore energetico</i></p> <p><i>Il Protocollo di Kyoto prende in considerazione le emissioni di origine antropica di sei gas: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6).</i></p> <p><i>Il valore dell'indicatore è ottenuto attraverso una stima effettuata nell'ambito della predisposizione dell'inventario nazionale delle emissioni. Il valore equivalente in anidride carbonica è calcolato moltiplicando le emissioni di ogni gas per il relativo potenziale di riscaldamento globale rispetto all'anidride carbonica; ad esempio, i fattori di conversione sono 21 per il metano e 310 per il protossido di azoto.</i></p>		
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo		
Unità di misura	kte CO2/1000	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	14'649	Anno momento zero	2010
Valore indicatore - aggiornamento 2018	10'230	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p><i>L'indicatore fa parte del set di indicatori dell'Accordo di Partenariato 2014-2020</i></p> <p>Il valore è stato calcolato seguendo la metodologia descritta a partire dai dati dell'inventario ISPRA 2015, considerando solo il macrosettore 01 "Produzione energia e trasformazione combustibili".</p>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			

Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

01CAM_05

Obiettivo di sostenibilità	01. Ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Cambiamenti climatici		
Codice indicatore	01CAM_05		
Indicatore di contesto	Emissioni di gas a effetto serra in agricoltura		
Definizione tecnica indicatore	<i>Emissioni di CO2 in tonnellate equivalenti petrolio del settore dell'agricoltura</i>		
Metodologia di elaborazione	<i>Le emissioni, calcolate sulla base delle Linee guida dell'IPCC, si riferiscono alle seguenti categorie: fermentazione enterica , gestione delle deiezioni animali, coltivazione delle risaie, suoli agricoli, combustione dei residui agricoli e applicazione al suolo di urea e calce.</i>		
Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo		
Unità di misura	te CO2/1000	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	2'509	Anno momento zero	2010
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1'832	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p><i>L'indicatore fa parte del set di indicatori dell'Accordo di Partenariato 2014-2020</i></p> <p>Il valore è stato calcolato seguendo la metodologia descritta a partire dai dati dell'inventario ISPRA 2015, considerando solo il macrosettore 10 "Agricoltura".</p>		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

01CAM_06

Obiettivo di sostenibilità	01. Ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Cambiamenti climatici		
Codice indicatore	01CAM_06		
Indicatore di contesto	Emissioni specifiche di CO2 nel settore civile non residenziale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Catasti regionali APE		
Unità di misura	kg/mq·anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.		
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Attualmente non si dispone del dato di riferimento per questo indicatore poiché non è a disposizione un sistema informativo per la gestione del catasto degli Attestati di Prestazione Energetica.		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

01CAM_07

Obiettivo di sostenibilità	01. Ridurre le emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Cambiamenti climatici		
Codice indicatore	01CAM_07		
Indicatore di contesto	Emissioni specifiche di CO2 nel settore dell'edilizia civile residenziale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Catasti regionali APE		

Unità di misura	kg/mq-anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.		
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Attualmente non si dispone del dato di riferimento per questo indicatore poiché non è a disposizione un sistema informativo per la gestione del catasto degli Attestati di Prestazione Energetica.		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica

02ENE_01

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_01		
Indicatore di contesto	Consumi di energia elettrica della PA per ULA		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Consumi di energia elettrica della PA misurati in GWh per centomila ULA della PA (media annua in migliaia)</i>		
Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo		
Unità di misura	TWh /10 ⁵ ULA	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	4.10	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	3.7	Anno	2016
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	L'indicatore fa parte del set di indicatori dell'Accordo di Partenariato 2014-2020		

<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

02ENE_02

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_02		
Indicatore di contesto	Consumi finali di energia termica nel settore civile		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ISTAT (Censimento generale e indagini specifiche), MISE (bollettino petrolifero), RAS (indagini specifiche), ENEA (pubblicazioni RAEE, monitoraggio Burden Sharing, monitoraggio 55-65%), Catasti Regionali APE ed Impianti Termici, Associazioni di categoria		
Unità di misura	kTep/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	652.2	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	585.5	Anno	2017
Valore obiettivo	518.0	Anno valore obiettivo	2030
Note	<i>Valore obiettivo corrispondente allo scenario base</i> Il dato è stato estratto dal BER 2017, considerando i settori "Domestico", "PP.AA.", "Terziario privato" e "Altro"		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_03

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_03		
Indicatore di contesto	Consumi totali di energia termica, anche derivante da cogenerazione, nel settore dell'industria		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ISPRA-ETS, Imprese e operatori del settore (richieste dati specifiche), ENEA (pubblicazioni), MISE (Bollettino Petrolifero), ISTAT (indagine COEN), AIA e Rapporti di Monitoraggio, RAS (indagini specifiche e incentivazione audit energetici), GSE - ENEA (mo		
Unità di misura	kTep/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	397.8	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	381.5	Anno	2017
Valore obiettivo	667.0	Anno valore obiettivo	2030
Note	<p><i>Valore obiettivo corrispondente allo scenario intenso sviluppo</i></p> <p>Il dato è stato estratto dal BER 2017, considerando il settore "Industria"</p>		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_04

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_04		
Indicatore di contesto	Consumi totali di fonti fossili nei trasporti marittimi di persone e merci		
Definizione tecnica indicatore			

Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Compagnie di navigazione, Capitanerie di porto ed Autorità Portuali, Aziende produzione e distribuzione carburanti, RAS (indagini specifiche), MISE, MIT.		
Unità di misura	kTep/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	353.1	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	426.3	Anno	2017
Valore obiettivo	353.1	Anno valore obiettivo	2030
Note	<p><i>Il valore riportato contiene il dato complessivo dei consumi totali associati al trasporto di persone e merci da e per la Sardegna</i></p> <p>Il dato è stato estratto dal BER 2017, considerando il settore "Trasporti marittimi regionali", "Bunkeraggi marittimi" e "Trasporti marittimi nazionali", escludendo i consumi del sotto-settore "Pesca"</p>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_05

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_05		
Indicatore di contesto	Consumi totali di fonti fossili nel settore della pesca		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	MIPAAF, IREPA (MABLY), RAS (Indagini specifiche), Aziende produzione e distribuzione carburanti		
Unità di misura	kTep/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	16.9	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	18.3	Anno	2017

Valore obiettivo	16.9	Anno valore obiettivo	2030
Note	Il dato è stato estratto dal BER 2017, considerando il sotto-settore "Pesca"		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_06

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_06		
Indicatore di contesto	Consumi totali regionali di energia primaria		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	RAS (Bilancio Energetico Regionale)		
Unità di misura	kTep/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	5'549.0	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Il dato è stato estratto dal BER 2017, considerando i consumi finali di energia da fonti fossili e FER (inclusi bunkeraggi e trasporti da e per la Sardegna), gli autoconsumi delle raffinerie e i consumi delle centrali di produzione di energia elettrica e termica.		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche macroazioni)	macroazione - PEARS		

Completezza delle informazioni associate all'indicatore 1° tipo

02ENE_07

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_07		
Indicatore di contesto	Consumo complessivo di energia termica da fonti fossili per riscaldamento nelle attività agricole e zootecniche		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	RAS - Assessorato Agricoltura, MISE (Bollettino Petrolifero), ENEA, GSE		
Unità di misura	kTep/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	4.5	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2.7	Anno	2017
Valore obiettivo	4.5	Anno valore obiettivo	2030
Note	Il dato è stato estratto dal BER 2017, considerando i consumi diversi dal trasporto del settore "Agricoltura"		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_08

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_08		
Indicatore di contesto	Consumo di energia elettrica nel settore agricolo		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			

Fonte del dato	Terna		
Unità di misura	GWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	213.5	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	234.4	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_09

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_09		
Indicatore di contesto	Consumo di energia elettrica nel settore dei servizi non vendibili		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Terna		
Unità di misura	GWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	629.0	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	587.6	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_10

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_10		
Indicatore di contesto	Consumo di energia elettrica nel settore dei servizi vendibili		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Terna		
Unità di misura	GWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	1'640.1	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1'700.9	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_11

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_11		
Indicatore di contesto	Consumo di energia elettrica nel settore dell'energia e dell'acqua		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Terna		
Unità di misura	GWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	1'440.1	Anno momento zero	2014

Valore indicatore - aggiornamento 2018	1'471.9	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_12

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_12		
Indicatore di contesto	Consumo di energia elettrica nel settore industriale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Terna		
Unità di misura	GWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	3'780.9	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	3'746.5	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Il dato indicato è comprensivo dei consumi riportati per l'indicatore 02ENE_11		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_13

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_13		
Indicatore di contesto	Consumo procapite di energia elettrica		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Terna		
Unità di misura	kWh/abitante-anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	5'040.0	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	5'112.3	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati: - Consumi totali di energia elettrica (Terna) 8'426 GWh - Popolazione al 31.12.2017 1'648'176 ab.		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_14

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_14		
Indicatore di contesto	Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Terna		
Unità di misura	GWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	4'083.5	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	3'574.0	Anno	2017

Valore obiettivo	Anno valore obiettivo
Note	
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

02ENE_15

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_15		
Indicatore di contesto	Rendimento complessivo del sistema energetico regionale		
Definizione tecnica indicatore	<p><i>L'efficienza energetica complessiva è espressa come rapporto tra i kTep di consumi finali ed i kTep di energia primaria complessiva e per Macrosettore.</i></p> <p><i>L'energia primaria è quella che viene utilizzata sia per utilizzo finale sia per essere trasformata in altri prodotti energetici sia per produrre energia elettrica in centrali elettriche.</i></p> <p><i>I consumi finali di energia sono quelli dai quali non derivano ulteriori forme di energia; rappresentano l'ultima fase del ciclo energetico, nel quale l'energia viene definitivamente consumata nell'ambito dei vari macchinari, motori, caldaie, caminetti, ecc.</i></p>		
Metodologia di elaborazione	Rapporto percentuale tra i consumi finali e l'energia primaria in ingresso al sistema		
Fonte del dato	RAS (Bilancio Energetico Regionale)		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	65.8%	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p>Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati:</p> <p>- Consumi di energia primaria (BER 2017) – cfr. indicatore 02ENE_06 5'549.0 ktep</p>		

- Consumi finali di energia (BER 2017, considerando tutta la produzione di energia elettrica) 3'651.5 ktep	
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

02ENE_16

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_16		
Indicatore di contesto	Energia elettrica esportata annualmente		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	RAS (Bilancio Energetico Regionale)		
Unità di misura	GWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	3'993.8	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	3'574.0	Anno	2017
Valore obiettivo	3'380.0	Anno valore obiettivo	2030
Note	<i>Valore obiettivo corrispondente allo scenario base</i>		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_17

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_17		
Indicatore di contesto	Fabbisogno specifico di energia primaria negli edifici non residenziali		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Catasto regionale APE		
Unità di misura	kWh/mq-anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.		
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Attualmente non si dispone del dato di riferimento per questo indicatore poiché non è a disposizione un sistema informativo per la gestione del catasto degli Attestati di Prestazione Energetica.		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_18

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_18		
Indicatore di contesto	Fabbisogno specifico di energia primaria negli edifici residenziali		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Catasto regionale APE		
Unità di misura	kWh/mq-anno	Frequenza aggiornamento	annuale

Valore indicatore al momento zero	125.07	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.		
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Attualmente non si dispone del dato di riferimento per questo indicatore poiché non è a disposizione un sistema informativo per la gestione del catasto degli Attestati di Prestazione Energetica.		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_19

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_19		
Indicatore di contesto	Incidenza dei consumi di energia termica da fonti rinnovabili per riscaldamento nelle attività agricole e zootecniche rispetto al totale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra i consumi di energia termica da fonti rinnovabili per riscaldamento nelle attività agricole e zootecniche e il totale dei consumi di energia termica per riscaldamento nelle attività agricole e zootecniche</i>		
Fonte del dato	RAS - Assessorato Agricoltura, MISE (Bollettino Petrolifero), ENEA, GSE		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	2.2	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2.7	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati: - Consumi di energia del settore agricolo da FER (BER 2017) 0.08 ktep		

- Consumi di energia termica complessivi del settore agricolo (BER 2017) 2.78 ktep	
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

02ENE_20

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_20		
Indicatore di contesto	Incidenza dei consumi di gas naturale per la produzione di energia termica nel settore dell'industria rispetto al totale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra i consumi di gas naturale per la produzione di energia termica nel settore dell'industria e il totale dei consumi per la produzione di energia termica nel settore dell'industria</i>		
Fonte del dato	ISPRA-ETS, Imprese e operatori del settore (richieste dati specifiche), ENEA (pubblicazioni), MISE (Bollettino Petrolifero), ISTAT (indagine COEN), AIA e Rapporti di Monitoraggio, RAS (indagini specifiche e incentivazione audit energetici), GSE - ENEA (mo		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.43	Anno	2017
Valore obiettivo	48.10	Anno valore obiettivo	2030
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		

Completezza delle informazioni associate all'indicatore 3° tipo

02ENE_21

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_21		
Indicatore di contesto	Incidenza dei consumi finali da fonte rinnovabile nei settori elettricità e calore rispetto ai consumi finali totali, compreso il calore derivato (obiettivo Burden Sharing)		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra i consumi finali da fonte rinnovabile nei settori elettricità e calore e il totale dei consumi finali, compreso il calore derivato (obiettivo Burden Sharing)</i>		
Fonte del dato	RAS INDUSTRIA, GSE-MISE-ENEA (Monitoraggio burden sharing)		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	24.00	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	22.19	Anno	2017
Valore obiettivo	28.50	Anno valore obiettivo	2020
Note	<i>Valore obiettivo corrispondente allo scenario base</i>		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_22

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_22		
Indicatore di contesto	Incidenza dei consumi finali di gas naturale nel settore civile rispetto al totale		

Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra consumi finali di gas naturale nel settore civile e il totale dei consumi finali</i>		
Fonte del dato	aziende di vendita e distribuzione combustibili, RAS (indagini specifiche), MISE (statistiche), ISTAT (censimenti ed indagini specifiche del PNS), AEEGSI (statistiche).		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	-	Anno	2017
Valore obiettivo	10.36	Anno valore obiettivo	2030
Note	<i>Valore obiettivo corrispondente allo scenario base</i>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

02ENE_23

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_23		
Indicatore di contesto	Incidenza del consumo di energia elettrica da sistemi di accumulo rispetto ai consumi totali		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra consumo di energia elettrica da sistemi di accumulo e il totale dei consumi di energia elettrica</i>		
Fonte del dato	Gestori Rete Distribuzione, TERNA, GSE, AEEGSI, RAS (Indagini specifiche)		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	

Note	Non si dispone di dati sufficientemente dettagliati, in particolare non è possibile individuare i consumi da sistemi di accumulo
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - Smart grid, smart city e smart community
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo

02ENE_24

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_24		
Indicatore di contesto	Incidenza dell'autoconsumo istantaneo da FER sui consumi totali di energia elettrica		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra autoconsumo istantaneo da FER e il totale dei consumi di energia elettrica</i>		
Fonte del dato	Gestori Rete Distribuzione, TERNA, GSE, AEEGSI, RAS (Indagini specifiche)		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1.0%	Anno	2017
Valore obiettivo	≥ 50% dell'energia prodotta da FER	Anno valore obiettivo	2030
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - Smart grid, smart city e smart community		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

02ENE_25

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_25		
Indicatore di contesto	Incidenza di consumi di energia coperti da cogenerazione rispetto al totale		
Definizione tecnica indicatore	<i>Produzione lorda di energia elettrica da cogenerazione in percentuale sui consumi interni lordi di energia elettrica misurati in GWh</i>		
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra consumi di energia coperti da cogenerazione e il totale dei consumi. La produzione combinata di energia elettrica e calore è comprensiva della produzione: a combustione interna (CIC); a turbine a gas (TGC); a ciclo combinato (CCC); a vapore a contropressione (CPC); a vapore a condensazione con spillamento (CSC).</i>		
Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	51.80	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	56.28	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_26

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_26		

Indicatore di contesto	Incidenza di consumi di metano nel settore della pesca rispetto ai consumi di fonti fossili		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra consumi di metano nel settore della pesca e il totale dei consumi di fonti fossili</i>		
Fonte del dato	MIPAAF, IREPA (MABLY), RAS (Indagini specifiche)		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	-	Anno	2017
Valore obiettivo	50.00	Anno valore obiettivo	2030
Note	<i>Valore obiettivo corrispondente allo scenario base</i> Dato ricavato dal BER 2017		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

02ENE_27

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_27		
Indicatore di contesto	Incidenza di consumi di metano per trasporti terrestri privati rispetto ai consumi totali di fonti fossili		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra consumi di metano per trasporti terrestri privati e il totale dei consumi di fonti fossili</i>		
Fonte del dato	RAS (indagini specifiche), aziende vendita e distribuzione metano, MISE (Bollettino petrolifero), MIT, ACI, Associazioni di categoria del settore trasporto di persone e merci.		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2013

Valore indicatore - aggiornamento 2018	-	Anno	2017
Valore obiettivo	5.18	Anno valore obiettivo	2030
Note	<i>Valore obiettivo corrispondente allo scenario base</i> Dato ricavato dal BER 2017		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

02ENE_28

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_28		
Indicatore di contesto	Incidenza di consumi di metano, nei trasporti marittimi di persone e merci rispetto ai consumi totali di fonti fossili		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra consumi di metano nei trasporti marittimi di persone e merci e il totale dei consumi di fonti fossili</i>		
Fonte del dato	Compagnie di navigazione, Capitanerie di porto ed Autorità Portuali, Aziende produzione e distribuzione carburanti, RAS (indagini specifiche), MISE, MIT.		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	-	Anno	2017
Valore obiettivo	31.42	Anno valore obiettivo	2030
Note	<i>Valore obiettivo corrispondente allo scenario base</i> Dato ricavato dal BER 2017		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore			

Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	scala regionale azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo

02ENE_29

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_29		
Indicatore di contesto	Incidenza di unità abitative servite da impianti a fonte fossile, escluso gas naturale, in ambito domestico rispetto al totale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra unità abitative servite da impianti a fonte fossile, escluso gas naturale, e il totale di unità abitative dotate di impianti per la produzione di energia termica</i>		
Fonte del dato	ISTAT (Censimenti generali e specifici contenuti nel PNS), RAS (Indagini specifiche), ENEA, Catasto regionale impianti termici, aziende di vendita e distribuzione combustibili, Associazioni categoria (impianti).		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	45.60	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Non si dispone di ulteriori aggiornamenti		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_30

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_30		
Indicatore di contesto	Incidenza di unità abitative servite da impianti a gas naturale rispetto al parco totale in ambito domestico		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra unità abitative servite da impianti a gas naturale e il totale di unità abitative dotate di impianti per la produzione di energia termica</i>		
Fonte del dato	ISTAT (Censimenti generali e specifici contenuti nel PNS), RAS (Indagini specifiche), ENEA, Catasto regionale impianti termici, aziende di vendita e distribuzione combustibili, Associazioni categoria (impianti).		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	-	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Non si dispone di dati effettivi ma, non essendo presenti nel BER 2017 consumi di gas naturale nel settore domestico, per coerenza si assume che non esistano unità abitative servite da impianti a gas naturale		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

02ENE_31

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica
Componente ambientale	Energia
Codice indicatore	02ENE_31

Indicatore di contesto	Intensità energetica del settore agricolo		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Intensità energetica dell'agricoltura e pesca rispetto al valore aggiunto (Consumo finale di energia/valore aggiunto settoriale concatenato - anno di riferimento 2000) - (tep/milioni di euro)</i>		
Fonte del dato	ISTAT, ENEA		
Unità di misura	kTep/unità di PIL o kTep/unità di VA	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	111.5 tep/M€	Anno momento zero	2008
Valore indicatore - aggiornamento 2018	62.9 tep/M€	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p>Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consumo finale energia del settore agricolo, comprensivo del consumo elettrico e dei trasporti agricoli (BER 2017) 84.5 ktep - Valore aggiunto agricoltura, silvicoltura e pesca (Sardegna Statistiche: "Conti economici", Tav. 19, anno 2016) 1'343.7 M€ 		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_32

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica
Componente ambientale	Energia
Codice indicatore	02ENE_32
Indicatore di contesto	Intensità energetica del settore industriale
Definizione tecnica indicatore	
Metodologia di elaborazione	<i>Intensità energetica dell'industria manifatturiera rispetto al valore aggiunto (Consumo finale di energia/valore aggiunto settoriale concatenato - anno di riferimento 2000) - (tep/milioni di euro)</i>
Fonte del dato	ISTAT, ENEA

Unità di misura	kTep/unità di PIL o kTep/unità di VA	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	617.9 tep/m€	Anno momento zero	2007
Valore indicatore - aggiornamento 2018	246.0 tep/M€	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno obiettivo	valore
Note	<p>Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consumo finale energia del settore industriale, comprensivo del consumo elettrico (BER 2017) 637.2 ktep - Valore aggiunto attività estrattiva, attività manifatturiere... (Sardegna Statistiche: "Conti economici", Tav. 21, anno 2016) 2'590.7 M€ 		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_33

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_33		
Indicatore di contesto	Intensità energetica del settore terziario		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Intensità energetica dei servizi rispetto al valore aggiunto (Consumo finale di energia/valore aggiunto settoriale concatenato - anno di riferimento 2000) - (tep/milioni di euro)</i>		
Fonte del dato	ISTAT, ENEA		
Unità di misura	kTep/unità di PIL o kTep/unità di VA	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	13.5 tep/M€	Anno momento zero	2008
Valore indicatore - aggiornamento 2018	11.5 tep/M€	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	

Note	<p>Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consumo finale energia del settore terziario, comprensivo del consumo elettrico e escludendo la PP.AA. (BER 2017) 265.5 ktep - Valore aggiunto attività estrattiva, attività manifatturiere... (Sardegna Statistiche: "Conti economici", Tav. 25, anno 2016) 23'080.1 M€
Rif. Categorie par 2.2.2:	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

02ENE_34

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica
Componente ambientale	Energia
Codice indicatore	02ENE_34
Indicatore di contesto	Interruzioni del servizio elettrico
Definizione tecnica indicatore	<p><i>Frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico</i></p> <p><i>A marzo 2005 l'indicatore è stato ricostruito in base ai nuovi criteri che Enel-Distribuzione ha apportato alla propria metodologia di registrazione del numero di clienti coinvolti in ciascuna interruzione. In particolare, Enel-Distribuzione ha affinato dal 2004 la stima del numero di clienti interrotti per ciascuna interruzione, passando da una stima del numero di clienti alimentati da un trasformatore MT/BT valutata a livello di Comune, a una stima valutata a livello di singolo trasformatore all'inizio di ciascun anno.</i></p>
Metodologia di elaborazione	<p><i>Il nuovo metodo di stima, che approssima con maggiore accuratezza il numero reale di clienti interessati da ciascuna interruzione, ha comportato la modifica degli indicatori di continuità; l'Autorità ha richiesto a Enel di ricalcolare gli indicatori di continuità del servizio, per ogni ambito territoriale, in modo da garantire la permanenza delle serie storiche di continuità del servizio. La nuova serie parte però dall'anno 1998. Per interruzioni lunghe si intendono quelle senza preavviso e superiori ai tre minuti</i></p>

Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	3.22	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2.45	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_35

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_35		
Indicatore di contesto	Lunghezza della rete elettrica a bassa e media tensione		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Enel, Terna, Istat, MIT (CNIT)		
Unità di misura	km	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	55'748.8	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	57'028	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Fonte: ARERA (https://www.arera.it/it/dati/eem60.htm)		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		

Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche macroazioni)	macroazione - Smart grid, smart city e smart community
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

02ENE_36

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_36		
Indicatore di contesto	Perdite complessive annue della rete di trasmissione e distribuzione		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Terna		
Unità di misura	GWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	427.00	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	335.2	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche macroazioni)	macroazione - PEARS		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_37

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_37		
Indicatore di contesto	Popolazione regionale servita da gas metano		

Definizione tecnica indicatore	Popolazione regionale che risiede in comuni serviti da gas metano (%)		
Metodologia di elaborazione	Rapporto percentuale tra la popolazione regionale servita da gas metano e il totale della popolazione residente		
Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2006
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.		
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	L'indicatore fa parte delle tavole di osservazione del QSN Non si dispone di ulteriori aggiornamenti del dato		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - Metanizzazione		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_38

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_38		
Indicatore di contesto	Potenza termica complessiva installata da impianti a pompa di calore		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	GSE		
Unità di misura	MW	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	7'730.0	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.		
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	

Note	
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

02ENE_39

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_39		
Indicatore di contesto	Rapporto tra il prezzo zonale di mercato del kWh elettrico ed il PUN		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	GME		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	97.61	Anno momento zero	2015
Valore indicatore aggiornamento 2018	96.81	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	L'indicatore è stato calcolato sulla base dei dati contenuti nei Rapporti mensili sul Sistema Elettrico pubblicati da Terna sul proprio sito (http://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/dispacciamento/datiesercizio/rapportomensile.aspx)		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_40

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_40		
Indicatore di contesto	Rapporto tra lunghezza della rete secondaria di trasporto del gas naturale e la superficie territoriale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ISTAT, Atlante statistico territoriale delle infrastrutture		
Unità di misura	km / 100 kmq	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	-	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	2000-2012: non in funzione per la Sardegna Al momento non è presente una rete di trasporto del gas naturale in Sardegna		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - Metanizzazione		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

02ENE_41

Obiettivo di sostenibilità	02. Promuovere il risparmio e l'efficienza energetica		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	02ENE_41		
Indicatore di contesto	SPF medio degli impianti a pompa di calore nel settore civile		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			

Fonte del dato	RAS, Catasto APE, Associazioni di Categoria		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.		
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Attualmente non si dispone del dato di riferimento per questo indicatore poiché non è a disposizione un sistema informativo per la gestione del catasto degli Attestati di Prestazione Energetica.		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

03. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

03ENE_01

Obiettivo di sostenibilità	03. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	03ENE_01		
Indicatore di contesto	Incidenza dei consumi di energia elettrica coperti con fonti rinnovabili		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra consumi di energia elettrica coperti con fonti rinnovabili e il totale dei consumi di energia elettrica</i>		
Fonte del dato	TERNA, GSE		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	38.90	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	35.15	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati:		

- Produzione netta da FER (Terna) 2'962 GWh - Consumi complessivi (Terna) 8'426 GWh	
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

03ENE_02

Obiettivo di sostenibilità	03. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	03ENE_02		
Indicatore di contesto	Incidenza della produzione di energia da fonte termoelettrica fossile sulla produzione totale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra produzione di energia da fonte termoelettrica fossile e il totale della produzione di energia elettrica</i>		
Fonte del dato	Terna, GSE		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	77,50	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	76.19	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati: - Produzione netta termoelettrica (Terna) 9'480.5 GWh - Produzione netta totale (Terna) 12'443.1 GWh		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		

Completezza delle informazioni
associate all'indicatore

1° tipo

03ENE_03

Obiettivo di sostenibilità	03. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	03ENE_03		
Indicatore di contesto	Incidenza di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (incluso idro) rispetto al totale		
Definizione tecnica indicatore	<p><i>Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (incluso idro) in percentuale sui consumi interni lordi di energia elettrica misurati in GWh</i></p> <p><i>Rapporto percentuale tra i consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (incluso idro) e il totale dei consumi di energia elettrica. Per fonti rinnovabili si intende la fonte eolica, fotovoltaica, geotermoelettrica e biomasse (inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili).</i></p>		
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	37.10	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	31.32	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p><i>L'indicatore fa parte del set di indicatori dell'Accordo di Partenariato 2014-2020</i></p> <p>Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati: Produzione netta da FER, escluso idroelettrico (Terna) 2'639 GWh Consumi complessivi (Terna) 8'426 GWh</p>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

03ENE_04

Obiettivo di sostenibilità	03. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	03ENE_04		
Indicatore di contesto	Incidenza di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul totale della produzione		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e il totale della produzione di energia elettrica</i>		
Fonte del dato	TERNA, GSE		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	22.50	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	23.80	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati: - Produzione netta da FER (Terna) 2'962 GWh - Produzione netta totale (Terna) 12'443 GWh		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

03ENE_05

Obiettivo di sostenibilità	03. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	03ENE_05		
Indicatore di contesto	Incidenza di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica nel settore civile rispetto ai consumi totali		
Definizione tecnica indicatore			

Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra i consumi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nel settore civile e il totale dei consumi per la produzione di energia termica nel settore civile</i>		
Fonte del dato	RAS (Indagini Specifiche, ENEA-GSE (Incentivazione, 55% Conto Termico, pubblicazioni, Monitoraggio Burden Sharing), Associazioni di Categoria, ISTAT (Indagini).		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	59.80	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	61.46	Anno	2017
Valore obiettivo	64.94	Anno valore obiettivo	2030
Note			
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

03ENE_06

Obiettivo di sostenibilità	03. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
Componente ambientale	Energia
Codice indicatore	03ENE_06
Indicatore di contesto	Incidenza di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica nel settore dell'industria rispetto ai consumi totali
Definizione tecnica indicatore	
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra i consumi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nel settore dell'industria e il totale dei consumi per la produzione di energia termica nel settore dell'industria</i>
Fonte del dato	ISPRA-ETS, Imprese e operatori del settore (richieste dati specifiche), ENEA (pubblicazioni), MISE (Bollettino Petrolifero), ISTAT (indagine COEN), AIA e Rapporti di Monitoraggio, RAS (indagini specifiche e incentivazione audit energetici), GSE - ENEA (mo

Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0.70	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1.00	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p>Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati:</p> <p>Consumo di energia termica da FER del settore "Industria" (BER 2017) 3.8 ktep</p> <p>Consumo di energia termica complessivo del settore "Industria" (BER 2017) 381.5 ktep</p>		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

03ENE_07

Obiettivo di sostenibilità	03. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	03ENE_07		
Indicatore di contesto	Incidenza di unità abitative servite da impianti a fonti rinnovabili termiche rispetto al parco totale in ambito domestico		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra unità abitative servite da impianti a fonti rinnovabili termiche e il totale di unità abitative dotate di impianti per la produzione di energia termica</i>		
Fonte del dato	ISTAT (Censimenti generali e specifici contenuti nel PNS), RAS (Indagini specifiche), ENEA, Catasti regionali APE ed impianti termici, aziende di vendita e distribuzione combustibili, Associazioni categoria (impianti).		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	80.00	Anno momento zero	2013

Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.		
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

03ENE_08

Obiettivo di sostenibilità	03. Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili		
Componente ambientale	Energia		
Codice indicatore	03ENE_08		
Indicatore di contesto	Ore annue di funzionamento dei gruppi delle centrali termoelettriche		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	RAS (Indagini Specifiche), AIA, Aziende del Settore		
Unità di misura	ore/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	5'984	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS		

Completezza delle informazioni associate all'indicatore 3° tipo

04. Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica

04ACQ_01

Obiettivo di sostenibilità	04. Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica		
Componente ambientale	Acqua		
Codice indicatore	04ACQ_01		
Indicatore di contesto	Incidenza d'acqua utilizzata per le colture energetiche rispetto al totale ad uso irriguo		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra il volume d'acqua utilizzato per l'irrigazione delle colture energetiche il volume totale d'acqua ad uso irriguo</i>		
Fonte del dato	Consorzi di bonifica		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	3	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p>L'informazione è stata richiesta ai consorzi di bonifica e ASS. all'agricoltura, ma i dati pervenuti non sono sufficienti per popolare l'indicatore. L'indicatore è stato calcolato tramite una proporzione a partire dai dati recuperati dalle pratiche di autorizzazione unica autorizzate dalla RAS. Quindi è stata presa l'estensione delle colture energetiche, è stata calcolata una estensione media per ettaro e moltiplicato per la potenza totale degli impianti a biomassa ricavata dagli allegati al bollettino GSE del 2017. Il volume totale irriguo relativo al 2017 è stato preso dalla delib. 1 del 09/01/2018 dell' Autorità di bacino regionale. (https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=a5b55d0d-15f3-477d-babf-703edbf87e3e)</p>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		

Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo

04ACQ_02

Obiettivo di sostenibilità	04. Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica		
Componente ambientale	Acqua		
Codice indicatore	04ACQ_02		
Indicatore di contesto	Volumi d'acqua utilizzati per il raffreddamento nelle centrali termoelettriche		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Gestori di centrali termoelettriche		
Unità di misura	mc/anno	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1'110'234	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

04ACQ_03

Obiettivo di sostenibilità	04. Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica
Componente ambientale	Acqua
Codice indicatore	04ACQ_03
Indicatore di contesto	Volumi d'acqua utilizzati per la produzione idroelettrica
Definizione tecnica indicatore	

Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ENAS, Consorzi di bonifica		
Unità di misura	mc/anno	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore al momento zero	917'073'000	Anno momento zero	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Per popolare l'indicatore si è preso il valore dei mc d'acqua derivati da FER dalla Dichiarazione Ambientale di ENEL, relativo al 2015. Tramite l'energia prodotta in quell'anno si è ricavato un valore medio di mc/kWh prodotto. Conoscendo la produzione di energia idroelettrica relativa al 2017 da Terna e facendo una proporzione si è ottenuto il valore dell'indicatore.		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

05. Limitare la desertificazione e il consumo di suolo

05SUO_01

Obiettivo di sostenibilità	05. Limitare la desertificazione e il consumo di suolo		
Componente ambientale	Suolo		
Codice indicatore	05SUO_01		
Indicatore di contesto	Incidenza di superficie destinata a scopi energetici rispetto alla SAU		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra superficie delle aziende destinata a coltivazioni energetiche e SAU</i>		
Fonte del dato	ISTAT, Censimento Generale dell'Agricoltura		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	decennale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2010
Valore indicatore al momento zero	78.38	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	

Note		Fonte: Pratiche di autorizzazione unica
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>		
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale	
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche	
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo	

05SUO_02

Obiettivo di sostenibilità	05. Limitare la desertificazione e il consumo di suolo		
Componente ambientale	Suolo		
Codice indicatore	05SUO_02		
Indicatore di contesto	N° di aziende agricole con impianti per la produzione di fonti di energia rinnovabile		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ISTAT, Censimento Generale dell'Agricoltura		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	decennale
Valore indicatore al momento zero	668.00	Anno momento zero	2010
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.	Anno	
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

05SUO_03

Obiettivo di sostenibilità	05. Limitare la desertificazione e il consumo di suolo
-----------------------------------	---

Componente ambientale	Suolo		
Codice indicatore	05SUO_03		
Indicatore di contesto	Potenza elettrica media installata degli impianti fotovoltaici		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	GSE, Terna		
Unità di misura	kW/impianto	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero	25.45	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	21.68	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p>Secondo i dati di Atlimpianti (sistema informativo territoriale progettato per rappresentare gli impianti di produzione di energia elettrica e termica sul territorio nazionale, gestito dal GSE) sono presenti 32'865 impianti per una potenza complessiva pari a 643.3 MW.</p> <p>Secondo i dati Terna risultano invece presenti 34'536 impianti per una potenza complessiva pari a 748.8 MW. Si ritiene maggiormente affidabile tale dato.</p>		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

05SUO_04

Obiettivo di sostenibilità	05. Limitare la desertificazione e il consumo di suolo
Componente ambientale	Suolo
Codice indicatore	05SUO_04
Indicatore di contesto	Superficie totale occupata da impianti di produzione energetica da FER in territori agricoli (Corine Land Cover 2)
Definizione tecnica indicatore	
Metodologia di elaborazione	
Fonte del dato	TERNA, Carta UdS

Unità di misura	ha	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	nd	Anno	
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	L'indicatore sarà popolato nell'ambito dell'attività di definizione di criteri localizzativi e nell'individuazione di aree e siti non idonei per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, coerentemente con quanto definito nel D.M. 10/09/2010. Tale attività infatti prevede una ricognizione e caratterizzazione degli impianti esistenti, a partire dalla quale si potrà procedere al popolamento di questo indicatore.		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo		

05SUO_05

Obiettivo di sostenibilità	05. Limitare la desertificazione e il consumo di suolo		
Componente ambientale	Suolo		
Codice indicatore	05SUO_05		
Indicatore di contesto	Superficie totale occupata da impianti di produzione energetica da FER in territori boscati ed altri ambienti seminaturali (Corine Land Cover 3)		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	TERNA, Carta UdS		
Unità di misura	ha	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	nd	Anno	
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	L'indicatore sarà popolato nell'ambito dell'attività di definizione di criteri localizzativi e nell'individuazione di		

<p>aree e siti non idonei per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, coerentemente con quanto definito nel D.M. 10/09/2010. Tale attività infatti prevede una ricognizione e caratterizzazione degli impianti esistenti, a partire dalla quale si potrà procedere al popolamento di questo indicatore.</p>	
<p>Rif. Categorie par 2.2.2:</p>	
<p>Scala di riferimento dell'indicatore</p>	<p>scala regionale</p>
<p>Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)</p>	<p>azioni specifiche</p>
<p>Completezza delle informazioni associate all'indicatore</p>	<p>2° tipo</p>

05SUO_06

<p>Obiettivo di sostenibilità</p>	<p>05. Limitare la desertificazione e il consumo di suolo</p>	
<p>Componente ambientale</p>	<p>Suolo</p>	
<p>Codice indicatore</p>	<p>05SUO_06</p>	
<p>Indicatore di contesto</p>	<p>Superficie totale occupata da impianti di produzione energetica da FER in territori modellati artificialmente (Corine Land Cover 1)</p>	
<p>Definizione tecnica indicatore</p>		
<p>Metodologia di elaborazione</p>		
<p>Fonte del dato</p>	<p>TERNA, Carta UdS</p>	
<p>Unità di misura</p>	<p>ha</p>	<p>Frequenza aggiornamento</p>
<p>Valore indicatore al momento zero</p>		<p>Anno momento zero</p>
<p>Valore indicatore - aggiornamento 2018</p>	<p>nd</p>	<p>Anno</p>
<p>Valore obiettivo</p>		<p>Anno valore obiettivo</p>
<p>Note</p>	<p>L'indicatore sarà popolato nell'ambito dell'attività di definizione di criteri localizzativi e nell'individuazione di aree e siti non idonei per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, coerentemente con quanto definito nel D.M. 10/09/2010. Tale attività infatti prevede una ricognizione e caratterizzazione degli impianti esistenti, a partire dalla quale si potrà procedere al popolamento di questo indicatore.</p>	

Rif. Categorie par 2.2.2:	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo

05SUO_07

Obiettivo di sostenibilità	05. Limitare la desertificazione e il consumo di suolo		
Componente ambientale	Suolo		
Codice indicatore	05SUO_07		
Indicatore di contesto	Superficie totale occupata da impianti di produzione energetica da FER in territori umidi (Corine Land Cover 4)		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	TERNA, Carta UdS		
Unità di misura	ha	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	nd	Anno	
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	L'indicatore sarà popolato nell'ambito dell'attività di definizione di criteri localizzativi e nell'individuazione di aree e siti non idonei per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, coerentemente con quanto definito nel D.M. 10/09/2010. Tale attività infatti prevede una ricognizione e caratterizzazione degli impianti esistenti, a partire dalla quale si potrà procedere al popolamento di questo indicatore.		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo		

06. Promuovere la tutela della biodiversità e della funzionalità dei sistemi ecologici

06FLO_01

Obiettivo di sostenibilità	06. Promuovere la tutela della biodiversità e della funzionalità dei sistemi ecologici		
Componente ambientale	Flora, Fauna e Biodiversità		
Codice indicatore	06FLO_01		
Indicatore di contesto	Superficie delle aree destinate a colture energetiche all'interno dei siti Natura 2000		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	RAS- SVA		
Unità di misura	ha	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
n.d.			
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<i>Occorre acquisire l'informazione relativa a localizzazione ed estensione delle aree destinate a colture energetiche all'interno dei siti Natura 2000</i>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo		

06FLO_02

Obiettivo di sostenibilità	06. Promuovere la tutela della biodiversità e della funzionalità dei sistemi ecologici		
Componente ambientale	Flora, Fauna e Biodiversità		
Codice indicatore	06FLO_02		
Indicatore di contesto	Superficie totale occupata da impianti di produzione energetica da FER all'interno dei siti Natura 2000		

Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	TERNA, MATTM		
Unità di misura	ha	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	nd	Anno	
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	L'indicatore sarà popolato nell'ambito dell'attività di definizione di criteri localizzativi e nell'individuazione di aree e siti non idonei per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, coerentemente con quanto definito nel D.M. 10/09/2010. Tale attività infatti prevede una ricognizione e caratterizzazione degli impianti esistenti, a partire dalla quale si potrà procedere al popolamento di questo indicatore.		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo		

07. Assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione

07PAE_01

Obiettivo di sostenibilità	07. Assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione
Componente ambientale	Paesaggio e Beni Storico-Culturali
Codice indicatore	07PAE_01
Indicatore di contesto	Numero di impianti FER nei centri storici
Definizione tecnica indicatore	
Metodologia di elaborazione	
Fonte del dato	TERNA

Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	nd	Anno	
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	L'indicatore sarà popolato nell'ambito dell'attività di definizione di criteri localizzativi e nell'individuazione di aree e siti non idonei per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, coerentemente con quanto definito nel D.M. 10/09/2010. Tale attività infatti prevede una ricognizione e caratterizzazione degli impianti esistenti, a partire dalla quale si potrà procedere al popolamento di questo indicatore.		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo		

07PAE_02

Obiettivo di sostenibilità	07. Assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione		
Componente ambientale	Paesaggio e Beni Storico-Culturali		
Codice indicatore	07PAE_02		
Indicatore di contesto	Numero di impianti FER correlati ad interventi sottoposti alla procedura di autorizzazione paesaggistica (ex art 146, comma 13, Dlgs 42/04)		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	TERNA		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	196	Anno	2012
Valore indicatore - aggiornamento 2018	274	Anno	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	148	Anno	2014

Valore indicatore - aggiornamento 2018	79	Anno	2015
Valore indicatore - aggiornamento 2018	24	Anno	2016
Valore indicatore - aggiornamento 2018	17	Anno	2017
Valore indicatore - aggiornamento 2018	6	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p>L'indicatore è popolato indicando il numero di impianti FER che hanno ricevuto l'autorizzazione paesaggistica (ex art. 146, comma 13, D.lgs. 42/04) per ciascun anno. Le informazioni sono state reperite al link http://www.sardegнатerritorio.it/j/v/1123?s=6&v=9&c=11231&na=1&n=10 dove sono reperibili gli elenchi delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai singoli Servizi di tutela paesaggistica competenti per territorio. A questi sono state aggiunte le autorizzazioni paesaggistiche registrate dal SUAP. I dati al 2018 sono aggiornati a novembre.</p>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo		

08. Contenere la produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento promuovendo il recupero, riciclaggio e riutilizzo

08RIF_01

Obiettivo di sostenibilità	08. Contenere la produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento promuovendo il recupero, riciclaggio e riutilizzo
Componente ambientale	Rifiuti
Codice indicatore	08RIF_01
Indicatore di contesto	Incidenza di beneficiari di incentivi pubblici per l'acquisto di accumulatori elettrochimici che garantiscono l'avvio a recupero rispetto al totale
Definizione tecnica indicatore	
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra beneficiari di incentivi pubblici per l'acquisto di accumulatori elettrochimici che garantiscono l'avvio</i>

	<i>a recupero e il totale di beneficiari di incentivi pubblici per l'acquisto di accumulatori elettrochimici</i>		
Fonte del dato	Necessità di introdurre nei bandi l'obbligo di trasmissione dell'informazione relativa all'effettiva stipulazione di accordi per l'avvio a recupero degli accumulatori a fine vita da parte dei beneficiari di incentivi pubblici per l'acquisto di accumulatori		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero	non calcolabile	Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2017
Valore obiettivo	100.00	Anno valore obiettivo	2030
Note	Nel Bando microgrid comunali non è stato introdotto l'obbligo di trasmissione dell'informazione relativa all'effettiva stipulazione di accordi per l'avvio a recupero degli accumulatori a fine vita da parte dei beneficiari.		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

08RIF_02

Obiettivo di sostenibilità	08. Contenere la produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento promuovendo il recupero, riciclaggio e riutilizzo
Componente ambientale	Rifiuti
Codice indicatore	08RIF_02
Indicatore di contesto	Incidenza di beneficiari di incentivi pubblici per l'acquisto di impianti per la produzione di energia termica ad alta efficienza che garantiscono l'avvio a recupero degli impianti termici ed elettrici a bassa efficienza rispetto al totale
Definizione tecnica indicatore	
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra beneficiari di incentivi pubblici per l'acquisto di impianti per la produzione di energia termica ad alta efficienza che garantiscono l'avvio a recupero e il totale di beneficiari di incentivi pubblici per l'acquisto di impianti per la produzione di energia termica ad alta efficienza</i>

Fonte del dato	Necessità di introdurre nei bandi l'obbligo di trasmissione dell'informazione relativa all'effettivo avvio a recupero degli impianti a bassa efficienza dismessi e dei materiali da demolizione da parte dei beneficiari di incentivi pubblici per l'acquisto di impianti termici ed elettrici a bassa efficienza.		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero	non calcolabile	Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	100.00	Anno	2018
Valore obiettivo	100.00	Anno valore obiettivo	2030
Note	<p>Il dato aggiornato al 2018 fa riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bando "PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI" - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE PMI NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA, attuato sulla base dei riferimenti normativi richiamati dall'art. 2 delle direttive di attuazione approvate in via definitiva con D.G.R. n. 48/29 del 6.09.2016, in cui è previsto che "per l'erogazione a saldo, l'impresa ... dovrà fornire il verbale di collaudo o di fine lavori e, nel caso di sostituzioni, idonea documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento, a norma di legge, degli impianti oggetto di sostituzione". - Conto Termico del GSE ai sensi del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016, che prevede l'obbligo di trasmissione della certificato del corretto smaltimento del generatore sostituito. 		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

08RIF_03

Obiettivo di sostenibilità	08. Contenere la produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento promuovendo il recupero, riciclaggio e riutilizzo
Componente ambientale	Rifiuti
Codice indicatore	08RIF_03

Indicatore di contesto	Incidenza di impianti da FER ancora in esercizio successivamente alla conclusione del periodo di incentivazione pubblica		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra impianti da FER ancora in esercizio successivamente alla conclusione del periodo di incentivazione pubblica e il totale di impianti da FER che hanno concluso il periodo di incentivazione pubblica</i>		
Fonte del dato	GSE/TERNA		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
n.d.			
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

08RIF_04

Obiettivo di sostenibilità	08. Contenere la produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento promuovendo il recupero, riciclaggio e riutilizzo		
Componente ambientale	Rifiuti		
Codice indicatore	08RIF_04		
Indicatore di contesto	Quantità di rifiuti biodegradabili avviati a recupero energetico presso impianti a biomasse cogenerativi di piccola taglia e sottratti al ciclo di raccolta dei rifiuti		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Necessità di introdurre l'obbligo di trasmissione del dato all'Osservatorio Rifiuti dell'ARPAS da parte dei soggetti gestori di impianti a biomasse cogenerativi di piccola taglia		
Unità di misura	t/anno	Frequenza aggiornamento	

Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
	15'629		2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

09. Proteggere e mitigare gli effetti dei campi elettromagnetici

09CEL_01

Obiettivo di sostenibilità	09. Proteggere e mitigare gli effetti dei campi elettromagnetici		
Componente ambientale	Campi elettromagnetici		
Codice indicatore	09CEL_01		
Indicatore di contesto	Numero di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF		
Definizione tecnica indicatore	<i>L'indicatore descrive l'attività svolta dalle ARPA/APPA in termini di pareri preventivi e di controlli sulle sorgenti a bassa frequenza, effettuati sia con modelli previsionali sia con strumentazione di misura.</i>		
Metodologia di elaborazione	<i>Calcolo del numero complessivo dei controlli per gli impianti ELF sul territorio nazionale.</i>		
Fonte del dato	ARPAS		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	8	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	3	Anno	2016
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore			

Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	scala regionale macroazione - Smart grid, smart city e smart community
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

09CEL_02

Obiettivo di sostenibilità	09. Proteggere e mitigare gli effetti dei campi elettromagnetici		
Componente ambientale	Campi elettromagnetici		
Codice indicatore	09CEL_02		
Indicatore di contesto	Numero di pareri preventivi su sorgenti di campi ELF		
Definizione tecnica indicatore	<i>L'indicatore descrive l'attività svolta dalle ARPA/APPA in termini di pareri preventivi e di controlli sulle sorgenti a bassa frequenza, effettuati sia con modelli previsionali sia con strumentazione di misura.</i>		
Metodologia di elaborazione	<i>Calcolo del numero complessivo dei pareri preventivi per gli impianti ELF sul territorio nazionale.</i>		
Fonte del dato	ARPAS		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	218	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	106	Anno	2016
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - Smart grid, smart city e smart community		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera

10ARI_01

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Aria		
Codice indicatore	10ARI_01		
Indicatore di contesto	Emissioni di C6H6		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<p><i>I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti attraverso appositi questionari, mentre i dati indiretti sono costituiti da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - censimenti ISTAT della popolazione e dell'agricoltura; - dati ACI sul parco autoveicolare regionale; - dati sul consumo di combustibili provenienti dal Bollettino Petrolifero; - carta dell'uso del suolo della R.A.S.; - statistiche sugli incendi boschivi; - statistiche sul traffico stradale, aereo e portuale. 		
Fonte del dato	SIRA: Inventario regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera		
Unità di misura	t/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	144	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p><i>Il dettaglio geografico dell'inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad esempio dalle emissioni delle singole attività industriali, dei singoli depuratori fognari, del singolo centro abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di territorio omogenee per vegetazione, ecc. . I risultati conseguiti sono in linea con quelli stimati, su base provinciale, da APAT.</i></p> <p>Per l'aggiornamento sono stati utilizzati i dati regionali stimati a partire dall'inventario ISPRA 2015.</p>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		

Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

10ARI_02

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Aria		
Codice indicatore	10ARI_02		
Indicatore di contesto	Emissioni di CO		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<p><i>I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti attraverso appositi questionari, mentre i dati indiretti sono costituiti da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - censimenti ISTAT della popolazione e dell'agricoltura; - dati ACI sul parco autoveicolare regionale; - dati sul consumo di combustibili provenienti dal Bollettino Petroliifero; - carta dell'uso del suolo della R.A.S.; - statistiche sugli incendi boschivi; - statistiche sul traffico stradale, aereo e portuale. 		
Fonte del dato	SIRA: Inventario regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera		
Unità di misura	t/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	98'890	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p><i>Il dettaglio geografico dell'inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad esempio dalle emissioni delle singole attività industriali, dei singoli depuratori fognari, del singolo centro abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di territorio omogenee per vegetazione, ecc. . I risultati conseguiti sono in linea con quelli stimati, su base provinciale, da APAT.</i></p>		

Per l'aggiornamento sono stati utilizzati i dati regionali stimati a partire dall'inventario ISPRA 2015.	
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

10ARI_03

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Aria		
Codice indicatore	10ARI_03		
Indicatore di contesto	Emissioni di H2S		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<p><i>I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti attraverso appositi questionari, mentre i dati indiretti sono costituiti da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - censimenti ISTAT della popolazione e dell'agricoltura; - dati ACI sul parco autoveicolare regionale; - dati sul consumo di combustibili provenienti dal Bollettino Petrolifero; - carta dell'uso del suolo della R.A.S.; - statistiche sugli incendi boschivi; - statistiche sul traffico stradale, aereo e portuale. 		
Fonte del dato	SIRA: Inventario regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera		
Unità di misura	t/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.		
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p><i>Il dettaglio geografico dell'inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad esempio dalle emissioni delle singole attività</i></p>		

<p><i>industriali, dei singoli depuratori fognari, del singolo centro abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di territorio omogenee per vegetazione, ecc. . I risultati conseguiti sono in linea con quelli stimati, su base provinciale, da APAT.</i></p> <p>Nell'inventario ISPRA 2015 non viene considerato tale inquinante.</p>	
Rif. Categorie par 2.2.2:	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

10ARI_04

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Aria		
Codice indicatore	10ARI_04		
Indicatore di contesto	Emissioni di NOx		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<p><i>I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti attraverso appositi questionari, mentre i dati indiretti sono costituiti da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - censimenti ISTAT della popolazione e dell'agricoltura; - dati ACI sul parco autoveicolare regionale; - dati sul consumo di combustibili provenienti dal Bollettino Petrolifero; - carta dell'uso del suolo della R.A.S.; - statistiche sugli incendi boschivi; - statistiche sul traffico stradale, aereo e portuale. 		
Fonte del dato	SIRA: Inventario regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera		
Unità di misura	t/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	25'357	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	

Note	<p><i>Il dettaglio geografico dell'inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad esempio dalle emissioni delle singole attività industriali, dei singoli depuratori fognari, del singolo centro abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di territorio omogenee per vegetazione, ecc. . I risultati conseguiti sono in linea con quelli stimati, su base provinciale, da APAT.</i></p> <p>Per l'aggiornamento sono stati utilizzati i dati regionali stimati a partire dall'inventario ISPRA 2015.</p>
Rif. Categorie par 2.2.2:	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

10ARI_05

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Aria		
Codice indicatore	10ARI_05		
Indicatore di contesto	Emissioni di O3		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<p><i>I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti attraverso appositi questionari, mentre i dati indiretti sono costituiti da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - censimenti ISTAT della popolazione e dell'agricoltura; - dati ACI sul parco autoveicolare regionale; - dati sul consumo di combustibili provenienti dal Bollettino Petrolifero; - carta dell'uso del suolo della R.A.S.; - statistiche sugli incendi boschivi; - statistiche sul traffico stradale, aereo e portuale. 		
Fonte del dato	SIRA: Inventario regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera		
Unità di misura	t/anno	Frequenza aggiornamento	annuale

Valore indicatore al momento zero	Anno momento zero
Valore indicatore - aggiornamento 2018	n.d.
Valore obiettivo	Anno valore obiettivo
Note	<p><i>Il dettaglio geografico dell'inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad esempio dalle emissioni delle singole attività industriali, dei singoli depuratori fognari, del singolo centro abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di territorio omogenee per vegetazione, ecc. . I risultati conseguiti sono in linea con quelli stimati, su base provinciale, da APAT.</i></p> <p>Nell'inventario ISPRA 2015 non viene considerato tale inquinante.</p>
Rif. Categorie par 2.2.2:	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

10ARI_06

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera
Componente ambientale	Aria
Codice indicatore	10ARI_06
Indicatore di contesto	Emissioni di PM10
Definizione tecnica indicatore	<p><i>I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti attraverso appositi questionari, mentre i dati indiretti sono costituiti da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - censimenti ISTAT della popolazione e dell'agricoltura; - dati ACI sul parco autoveicolare regionale; - dati sul consumo di combustibili provenienti dal Bollettino Petrolifero; - carta dell'uso del suolo della R.A.S.; - statistiche sugli incendi boschivi;
Metodologia di elaborazione	

	- statistiche sul traffico stradale, aereo e portuale.		
Fonte del dato	SIRA: Inventario regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera		
Unità di misura	t/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	7'283	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p><i>Il dettaglio geografico dell'inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad esempio dalle emissioni delle singole attività industriali, dei singoli depuratori fognari, del singolo centro abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di territorio omogenee per vegetazione, ecc. . I risultati conseguiti sono in linea con quelli stimati, su base provinciale, da APAT.</i></p> <p>Per l'aggiornamento sono stati utilizzati i dati regionali stimati a partire dall'inventario ISPRA 2015.</p>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

10ARI_07

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera
Componente ambientale	Aria
Codice indicatore	10ARI_07
Indicatore di contesto	Emissioni di PM2,5
Definizione tecnica indicatore	
Metodologia di elaborazione	<p><i>I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti attraverso appositi questionari, mentre i dati indiretti sono costituiti da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - censimenti ISTAT della popolazione e dell'agricoltura; - dati ACI sul parco autoveicolare regionale;

	<ul style="list-style-type: none"> - dati sul consumo di combustibili provenienti dal Bollettino Petrolifero; - carta dell'uso del suolo della R.A.S.; - statistiche sugli incendi boschivi; - statistiche sul traffico stradale, aereo e portuale. 		
Fonte del dato	SIRA: Inventario regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera		
Unità di misura	t/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	6'576	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p><i>Il dettaglio geografico dell'inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad esempio dalle emissioni delle singole attività industriali, dei singoli depuratori fognari, del singolo centro abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di territorio omogenee per vegetazione, ecc. . I risultati conseguiti sono in linea con quelli stimati, su base provinciale, da APAT.</i></p> <p>Per l'aggiornamento sono stati utilizzati i dati regionali stimati a partire dall'inventario ISPRA 2015.</p>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

10ARI_08

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera
Componente ambientale	Aria
Codice indicatore	10ARI_08
Indicatore di contesto	Emissioni di SOx
Definizione tecnica indicatore	

Metodologia di elaborazione	<p><i>I dati diretti sono costituiti essenzialmente dalle emissioni delle principali industrie, che li hanno forniti attraverso appositi questionari, mentre i dati indiretti sono costituiti da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - censimenti ISTAT della popolazione e dell'agricoltura; - dati ACI sul parco autoveicolare regionale; - dati sul consumo di combustibili provenienti dal Bollettino Petrolifero; - carta dell'uso del suolo della R.A.S.; - statistiche sugli incendi boschivi; - statistiche sul traffico stradale, aereo e portuale. 		
Fonte del dato	SIRA: Inventario regionale delle sorgenti di emissione in atmosfera		
Unità di misura	t/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	9'179	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<p><i>Il dettaglio geografico dell'inventario è quello comunale, cioè le emissioni dei vari inquinanti sono state stimate per ogni territorio comunale a partire, quasi sempre, da dati di uguale o maggior dettaglio, ad esempio dalle emissioni delle singole attività industriali, dei singoli depuratori fognari, del singolo centro abitato (per il traffico urbano, per il riscaldamento degli edifici, ecc.), dei porti, degli aeroporti, delle porzioni di territorio omogenee per vegetazione, ecc. . I risultati conseguiti sono in linea con quelli stimati, su base provinciale, da APAT.</i></p> <p>Per l'aggiornamento sono stati utilizzati i dati regionali stimati a partire dall'inventario ISPRA 2015.</p>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

10ARI_09

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera
-----------------------------------	---

Componente ambientale	Aria		
Codice indicatore	10ARI_09		
Indicatore di contesto	Incidenza dei consumi di metano dei veicoli del trasporto pubblico su gomma rispetto ai consumi totali di fonti fossili		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra i consumi di metano dei veicoli del trasporto pubblico su gomma e il totale dei consumi di fonti fossili dei veicoli del trasporto pubblico su gomma</i>		
Fonte del dato	Società di vendita e distribuzione del Metano, RAS, società TPL, MIT, MISE		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Secondo i dati disponibili relativi al trasporto pubblico locale che avviene su gomma, non sono presenti veicoli alimentati a metano.		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

10ARI_10

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Aria		
Codice indicatore	10ARI_10		
Indicatore di contesto	Incidenza del gas naturale rispetto all'energia primaria totale annualmente in ingresso al sistema energetico regionale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra l'energia primaria derivante dal gas naturale e il totale dell'energia primaria annualmente in ingresso al sistema energetico regionale</i>		

Fonte del dato	Società di vendita e distribuzione del Metano, RAS (Indagini specifiche), MISE, ENEA-GSE		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.04	Anno	2017
Valore obiettivo	38.00	Anno valore obiettivo	2030
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - Metanizzazione		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

10ARI_11

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Aria		
Codice indicatore	10ARI_11		
Indicatore di contesto	Incidenza di autoveicoli ad alimentazione elettrica-ibrida rispetto al totale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra numero di autoveicoli ad alimentazione elettrica-ibrida e numero di autovetture totali</i>		
Fonte del dato	ACI		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0.10	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.08	Anno	2015
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.12	Anno	2016
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.19	Anno	2017
Valore obiettivo	≥1.4%	Anno valore obiettivo	2030

Note	Valore obiettivo corrispondente allo scenario base
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

10ARI_12

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Aria		
Codice indicatore	10ARI_12		
Indicatore di contesto	Inquinamento causato dai mezzi di trasporto		
Definizione tecnica indicatore	Emissioni di CO2 (anidride carbonica) da trasporto su strada (tonnellate per abitante)		
Metodologia di elaborazione	La rilevazione del dato nazionale viene effettuata dall'Ispra. Il dato regionale viene stimato attraverso un modello armonizzato a livello europeo ogni 5 anni (a partire dal 1995). I dati qui presentati per la serie 1996-200 sono stati prodotti grazie ad altre attività occasionali di studio. Va anche ricordato che le emissioni di Co2 sono influenzate dall'andamento del ciclo economico in quanto direttamente correlate con i consumi delle fonti primarie di origine fossile.		
Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo		
Unità di misura	te CO2/abitante·anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	1.70	Anno momento zero	2010
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1.72	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Il valore è stato calcolato a partire dai seguenti dati: - Emissioni da trasporto su strada (BER 2017) 2'841 kt CO ₂ eq - Popolazione al 31.12.2017 (Sardegna statistiche) 1'648'176 ab.		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			

Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

10ARI_13

Obiettivo di sostenibilità	10. Ridurre le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera		
Componente ambientale	Aria		
Codice indicatore	10ARI_13		
Indicatore di contesto	Percorrenza complessiva dei veicoli di trasporto pubblico a metano su gomma		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Aziende TPL, Isfort, Venditori e distributori di metano		
Unità di misura	km	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	-	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0	Anno	2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - Metanizzazione		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

11. Preservare la qualità del suolo e sottosuolo

11SUO_01

Obiettivo di sostenibilità	11. Preservare la qualità del suolo e sottosuolo
----------------------------	--

Componente ambientale	Suolo		
Codice indicatore	11SUO_01		
Indicatore di contesto	Numero di segnalazioni di eventi di rilascio di prodotti contaminanti per il suolo, anche in riscontro di dati di monitoraggio previsti da procedure autorizzative		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ARPAS		
Unità di misura	N°	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
n.d.			
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

12. Preservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee

12ACQ_01

Obiettivo di sostenibilità	12. Preservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee		
Componente ambientale	Acqua		
Codice indicatore	12ACQ_01		
Indicatore di contesto	Numero di segnalazioni di eventi di rilascio di prodotti contaminanti per il acque superficiali e sotterranee, anche in riscontro di dati di monitoraggio previsti da procedure autorizzative		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Percentuale di corpi idrici sotterranei interni monitorati con stato chimico "buono" conformi alle previsioni del Piano Tutela Acque</i>		
Fonte del dato	ARPAS		

Unità di misura	N°	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
n.d.			
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

13. Proteggere il territorio e la popolazione dalla pericolosità e dai rischi idrogeologici

13SUO_01

1° REPORT DI MONITORAGGIO			
Obiettivo di sostenibilità	13. Proteggere il territorio e la popolazione dalla pericolosità e dai rischi idrogeologici		
Componente ambientale	Suolo		
Codice indicatore	13SUO_01		
Indicatore di contesto	Incidenza di aree a pericolosità da frana interessate da nuovi impianti per la produzione energetica da FER		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra la superficie delle aree a pericolosità da frana interessate da nuovi impianti per la produzione energetica da FER e la superficie totale delle aree a pericolosità da frana in ambito regionale</i>		
Fonte del dato	TERNA, RAS		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	nd	Anno	
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	

Note	L'indicatore sarà popolato nell'ambito dell'attività di definizione di criteri localizzativi e nell'individuazione di aree e siti non idonei per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, coerentemente con quanto definito nel D.M. 10/09/2010. Tale attività infatti prevede una ricognizione e caratterizzazione degli impianti esistenti, a partire dalla quale si potrà procedere al popolamento di questo indicatore.
Rif. Categorie par 2.2.2:	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala locale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo

13SUO_02

1° REPORT DI MONITORAGGIO	
Obiettivo di sostenibilità	13. Proteggere il territorio e la popolazione dalla pericolosità e dai rischi idrogeologici
Componente ambientale	Suolo
Codice indicatore	13SUO_02
Indicatore di contesto	Incidenza di aree a pericolosità idraulica interessate da nuovi impianti per la produzione energetica da FER
Definizione tecnica indicatore	
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra la superficie delle aree a pericolosità idraulica interessate da nuovi impianti per la produzione energetica da FER e la superficie totale delle aree a pericolosità idraulica in ambito regionale</i>
Fonte del dato	TERNA, RAS
Unità di misura	%
Valore indicatore al momento zero	Frequenza aggiornamento
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Anno momento zero
Valore obiettivo	Anno
Valore obiettivo	Anno valore obiettivo
Note	L'indicatore sarà popolato nell'ambito dell'attività di definizione di criteri localizzativi e nell'individuazione di aree e siti non idonei per l'installazione di impianti

<p>alimentati da fonti energetiche rinnovabili, coerentemente con quanto definito nel D.M. 10/09/2010. Tale attività infatti prevede una ricognizione e caratterizzazione degli impianti esistenti, a partire dalla quale si potrà procedere al popolamento di questo indicatore.</p>	
<p><i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i></p>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala locale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo

14 Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)

14TRA_01

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_01		
Indicatore di contesto	Consumi complessivi di energia elettrica da autovetture private elettriche e/o ibride		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	BER, ACI, MIT, MISE, Aziende distribuzione e vendita energia elettrica, Imprese Gestione sistemi di ricarica		
Unità di misura	GWh/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
	0.35		2017
Valore obiettivo	≥17.23	Anno valore obiettivo	2030
Note	Valore obiettivo corrispondente allo scenario base		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		

Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo

14TRA_02

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_02		
Indicatore di contesto	Consumi totali di fonti fossili dei veicoli del trasporto pubblico terrestre		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	BER, ACI, MIT, MISE		
Unità di misura	kTep/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	21.70	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	28.78	Anno	2017
Valore obiettivo	19.60	Anno valore obiettivo	2030
Note	Da BER 2017		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

14TRA_03

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_03		

Indicatore di contesto	Consumi totali di fonti fossili per Trasporti terrestri privati		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ACI, MIT, MISE		
Unità di misura	kTep/anno	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	819.90	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	827.65	Anno	2017
Valore obiettivo	669.10	Anno valore obiettivo	2030
Note	<i>Il dato riportato comprende anche i consumi totali di fossili dei mezzi agricoli. Valore obiettivo corrispondente allo scenario base</i>		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

14TRA_04

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_04		
Indicatore di contesto	Consumo specifico veicoli del trasporto pubblico a fonti fossili		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ISFORT, Aziende TPL, ACI, MIT, MISE		
Unità di misura	kg/km o l/km	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	34 l/100 km	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	37 l/100 km	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<i>Valore al momento zero riferito al gasolio</i>		

<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

14TRA_05

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_05		
Indicatore di contesto	Consumo specifico veicoli del trasporto pubblico su Ferro a trazione elettrica		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ISFORT, Aziende TPL, ACI, MIT		
Unità di misura	kWh/km	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	5.30	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	4.63	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

14TRA_06

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_06		
Indicatore di contesto	Consumo specifico veicoli del trasporto pubblico su Gomma a trazione elettrica		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	ISFORT, Aziende TPL, ACI, MIT		
Unità di misura	kWh/km	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	2.60	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	2.04	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

14TRA_07

1° REPORT DI MONITORAGGIO	
Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)
Componente ambientale	Trasporti
Codice indicatore	14TRA_07
Indicatore di contesto	Fattore di riempimento dei mezzi pubblici
Definizione tecnica indicatore	

Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra numero di passeggeri trasportati dai mezzi pubblici e numero di passeggeri trasportabili dai mezzi pubblici</i>		
Fonte del dato	ISFORT, Aziende TPL, ACI, MIT		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
Valore indicatore - aggiornamento 2018	Urbani 17% Extraurbani 19%	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	Il dato al 2017 è stato fornito dall'Assessorato dei trasporti di Regione Sardegna.		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	3° tipo		

14TRA_08

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_08		
Indicatore di contesto	Fattore medio di riempimento delle autovetture private negli spostamenti per motivi di lavoro o di studio		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>(n° di individui che hanno utilizzato l'autovettura come conducente + n° di individui che hanno utilizzato l'autovettura come passeggero)/n° di individui che hanno utilizzato l'autovettura come conducente</i>		
Fonte del dato	ISTAT, Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	decennale
Valore indicatore al momento zero	1.30	Anno momento zero	2011
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	

Note	
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

14TRA_09

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_09		
Indicatore di contesto	Incidenza percentuale di autovetture alimentate a fonti fossili, escluso metano, sul parco totale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra il numero di autovetture circolanti alimentate a fonti fossili, escluso metano, e il totale di autovetture circolanti</i>		
Fonte del dato	ACI		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	99.90	Anno momento zero	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	99.87	Anno	2015
Valore indicatore - aggiornamento 2018	99.84	Anno	2016
Valore indicatore - aggiornamento 2018	98.77	Anno	2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

14TRA_10

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_10		
Indicatore di contesto	Numero di auto disponibili per il car sharing nei capoluoghi di provincia		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	Comuni Capoluogo, Aziende di car sharing		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	21.00	Anno momento zero	2013
	70		2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<i>Valore al momento zero riferito al Comune di Cagliari (fonte: sito web)</i>		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

14TRA_11

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_11		
Indicatore di contesto	Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia		
Definizione tecnica indicatore	<i>Rapporto tra il numero di passeggeri trasportati dal Trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo di provincia e la popolazione residente media nell'anno</i>		

Metodologia di elaborazione	Numero di passeggeri trasportati da autobus, tram, filobus, metropolitana e funicolare, nonché da altre modalità di trasporto pubblico urbano quali vaporette, scale mobili, ascensori, ecc.		
Fonte del dato	ISTAT, Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	100,40	Anno momento zero	2014
Valore indicatore al momento zero	78.2	Anno momento zero	2014
	90.58		2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	L'indicatore fa parte del set di indicatori dell'Accordo di Partenariato 2014-2020		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

14TRA_12

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_12		
Indicatore di contesto	Percorrenza complessiva dei veicoli del trasporto pubblico a fonti fossili, escluso metano, su Gomma		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	RAS, ISFORT, Aziende TPL, MIT		
Unità di misura	km	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	66'950'000	Anno momento zero	2013

Valore indicatore - aggiornamento 2018	72'564'403	Anno	2017
Valore obiettivo	68'000'000	Anno valore obiettivo	2030
Note	La proposta definitiva del Piano Regionale Trasporti risale al 11/2008		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

14TRA_13

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_13		
Indicatore di contesto	Percorrenza complessiva dei veicoli di trasporto pubblico a trazione elettrica su Ferro		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	RAS, ISFORT, Aziende TPL,MIT, ARST		
Unità di misura	km	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	502'561.00	Anno momento zero	2013
	555'282	Anno	2017
Valore obiettivo	2'000'000.00	Anno valore obiettivo	2030
Note	La proposta definitiva del Piano Regionale Trasporti risale al 11/2008		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		

Completezza delle informazioni
associate all'indicatore

1° tipo

14TRA_14

Obiettivo di sostenibilità	14. Promuovere la mobilità sostenibile (motori ibridi-elettrici, bicicletta, trasporto pubblico locale, car pooling, car sharing)		
Componente ambientale	Trasporti		
Codice indicatore	14TRA_14		
Indicatore di contesto	Percorrenza complessiva dei veicoli di trasporto pubblico urbano a trazione elettrica su Gomma		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	RAS, ISFORT, Aziende TPL, ACI, MIT		
Unità di misura	km	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	976'968.00	Anno momento zero	2013
	1'306'286		2017
Valore obiettivo	3'500'000.00	Anno valore obiettivo	2030
Note	La proposta definitiva del Piano Regionale Trasporti risale al 11/2008		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

15. Ridurre l'esposizione della popolazione al rumore

15RUM_01

Obiettivo di sostenibilità	15. Ridurre l'esposizione della popolazione al rumore
Componente ambientale	Rumore
Codice indicatore	15RUM_01
Indicatore di contesto	Incidenza di popolazione esposta ad emissioni acustiche > 60 Leq Dba da nuovi impianti eolici

Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra la popolazione esposta ad emissioni acustiche > 60 Leq Dba da nuovi impianti eolici e il totale della popolazione residente</i>		
Fonte del dato	RAS, SVA		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
	n.d.		2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala locale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo		

15RUM_02

Obiettivo di sostenibilità	15. Ridurre l'esposizione della popolazione al rumore		
Componente ambientale	Rumore		
Codice indicatore	15RUM_02		
Indicatore di contesto	Incidenza di popolazione esposta ad emissioni acustiche > 60 Leq Dba da nuovi impianti per la produzione di energia a bassa entalpia		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra la popolazione esposta ad emissioni acustiche > 60 Leq Dba da nuovi impianti per la produzione di energia a bassa entalpia e il totale della popolazione residente</i>		
Fonte del dato	RAS, SVA		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
	n.d.		2018
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			

<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>	
Scala di riferimento dell'indicatore	scala locale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo

16. Promuovere la ricerca e l'innovazione in campo energetico-ambientale

16PSE_01

Obiettivo di sostenibilità	16. Promuovere la ricerca e l'innovazione in campo energetico-ambientale		
Componente ambientale	Popolazione e Aspetti socio-economici		
Codice indicatore	16PSE_01		
Indicatore di contesto	Incidenza di addetti nel settore di attività economica della "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" rispetto al totale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra addetti nel settore di attività economica della "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" e il numero totale di addetti</i>		
Fonte del dato	ISTAT, Archivio ASIA		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	0.94	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.74	Anno	2012
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.94	Anno	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	0.82	Anno	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	1.28	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			

Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	macroazione - PEARS
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo

16PSE_02

Obiettivo di sostenibilità	16. Promuovere la ricerca e l'innovazione in campo energetico-ambientale		
Componente ambientale	Popolazione e Aspetti socio-economici		
Codice indicatore	16PSE_02		
Indicatore di contesto	Incidenza di addetti nel settore di attività economica delle costruzioni rispetto al totale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione	<i>Rapporto percentuale tra addetti nel settore di attività economica delle costruzioni e il numero totale di addetti</i>		
Fonte del dato	ISTAT, Archivio ASIA		
Unità di misura	%	Frequenza aggiornamento	annuale
Valore indicatore al momento zero	11.18	Anno momento zero	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	12.03	Anno	2012
Valore indicatore - aggiornamento 2018	11.18	Anno	2013
Valore indicatore - aggiornamento 2018	10.62	Anno	2014
Valore indicatore - aggiornamento 2018	10.25	Anno	2015
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note			
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		

16PSE_03

Obiettivo di sostenibilità	16. Promuovere la ricerca e l'innovazione in campo energetico-ambientale		
Componente ambientale	Popolazione e Aspetti socio-economici		
Codice indicatore	16PSE_03		
Indicatore di contesto	Spesa sostenuta per attività di ricerca in campo energetico-ambientale		
Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	RAS, Assessorato Programmazione - FESR		
Unità di misura	€	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
	486'000		2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<i>Da verificare con partenariato economico-sociale</i>		
<i>Rif. Categorie par 2.2.2:</i>			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	2° tipo		

17. Innalzare la consapevolezza sulle tematiche energetico-ambientali e promuovere la partecipazione attiva

17PSE_01

Obiettivo di sostenibilità	17. Innalzare la consapevolezza sulle tematiche energetico-ambientali e promuovere la partecipazione attiva
Componente ambientale	Popolazione e Aspetti socio-economici
Codice indicatore	17PSE_01
Indicatore di contesto	Numero di eventi di coinvolgimento del pubblico promossi o incentivati dall'amministrazione regionale relativamente alle tematiche energetico-ambientali

Definizione tecnica indicatore			
Metodologia di elaborazione			
Fonte del dato	RAS - Ass.to Industria		
Unità di misura	n.	Frequenza aggiornamento	
Valore indicatore al momento zero		Anno momento zero	
	25		2017
Valore obiettivo		Anno valore obiettivo	
Note	<i>Da verificare con partenariato economico-sociale</i>		
Rif. Categorie par 2.2.2:			
Scala di riferimento dell'indicatore	scala regionale		
Tipologia azioni associate all'indicatore (specifiche / macroazioni)	azioni specifiche		
Completezza delle informazioni associate all'indicatore	1° tipo		